

Phoenix

Viaje de primera clase



LINER

Maxi | Top | TopX

Lista de precios 2022/2023

Destacados estándar

ASPECTOS DESTACADOS ESTÁNDAR DE LAS AUTOCARAVANAS PHOENIX

Diseño de muebles modernos con líneas y bordes definidos y limpios.

Encimera de cocina de gran calidad y elegante material de granito mineral

Decoración de mesa Erbachahorn con borde de madera maciza y moldura cromada (no en la versión de barra y dinette)

Fachadas de muebles y puertas con tiradores cromados.

Foco empotrable LED con efecto de ahorro de energía.

Luces de lectura LED con conmutación individual

Interruptores de luz y enchufes en cromo mate.

Mobiliario fabricado con maestría en bastidor frontal con perfiles de aluminio.

Ventilador eléctrico en la cocina con termostato.

Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores en la sala de estar, el baño y el piso falso, con retroceso nocturno integrado

Intercambiador de calor del motor para calefacción y arranque en frío.

ASPECTOS DESTACADOS ESTÁNDAR DE LA CLASE LINER:

Suspensión neumática en el eje trasero en todos los modelos de liner

Aire acondicionado en la cabina.

Radio de cabina con DAB +

Panel panorámico tintado

Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico con aislamiento de PU

Ventanas corredizas de vidrio aislante con tinte lateral (cabina del conductor) y persianas plegables dobles

Faros dobles y faros antiniebla.

Refrigerador grande de 118 l con refrigeración super ***



Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

El concepto único de construcción

DESTACADOS ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN PHOENIX:

Construcción de sándwich autoportante, estable con aislamiento de espuma de PU

Escalon de entrada controlado electrónicamente con circuito de seguridad.

Cabina homogénea y estable, suelo sándwich GfK-PU, paredes, techo y pared trasera fabricados en sándwich de aluminio-PU-aluminio

Estante intermedio de nido de abeja estable, sin madera, hecho de fibra de vidrio reforzado MonoPan


Grandes solapas de almacenamiento y puertas de garaje con un grosor de pared de 40 mm y doble sello circunferencial (sello exterior como sello contra sobretensiones)

Chasis rebajado en versión reforzada para vehículos con garaje trasero.

Puerta de entrada ancha con ventana, cerradura de seguridad con bloqueo de dos puntos y control remoto por radio



Garantía de estanqueidad de 10 años en la estructura contra la entrada de humedad desde el exterior, con las pruebas anuales de acuerdo con la garantía Phoenix. Se excluyen componentes tales como solapas, enchufes, puertas, ventanas, cubiertas de techo, etc.



Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Calidad superior Phoenix

MÁXIMA CALIDAD EN LA CARROCERÍA PHOENIX

Construcción desde el exterior hacia el interior, primero la cabina, luego el interior → Mejor mantenimiento y acceso óptimo a los componentes

Alta estabilidad instalando una pared trasera de aluminio PU de aluminio de 42 mm de espesor → Máxima seguridad para los ocupantes y estanqueidad a largo plazo de la estructura

Aislamiento homogéneo y óptimo → cabina completa en espuma de PU de 40 mm con excelentes valores de aislamiento térmico.

La pared posterior y los bordillos están hechos del mismo material aislante que las paredes laterales y el techo. Aislamiento excepcional: no se calienta tanto en verano y usa menos energía de calefacción en invierno

DE ALTA CALIDAD EN MUEBLES PHOENIX:

Construcción de muebles en union de marco frontal con perfiles de aluminio → Conexiones exactas y firmes

Materiales, manijas y accesorios de alta calidad → muebles estables, duraderos y sin ruidos.


Muebles hechos de una sola pieza → Los módulos ensamblados a la perfección crean una imagen general armoniosa

MÁXIMA CALIDAD EN LAS INSTALACIONES:

Instalación eléctrica única y perfecta en la calidad del hogar → mejor protección y alta confiabilidad, fácilmente accesible en todo momento.

Calefacción en piso elevado con un intercambiador de calor del motor colocado de manera óptima → mejor utilización del calor y alta eficiencia.

Instalación de componentes de fabricantes conocidos → Operación garantizada de larga duración, sin errores y ergonomía sofisticada.



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

PhoeniX INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Personalización: construimos cada PhoeniX para usted según sus deseos individuales:

Somos el único fabricante de series que también cumple con los requisitos de los clientes en la construcción de muebles.

A través de la fabricación única de ensamblaje flexible, somos capaces de Responder a sus peticiones especiales individuales.

Para que nuestra construcción de muebles en artesanía de alta calidad cumpla con sus requisitos especiales.

Te ofrecemos estas opciones:

- Diseña tu vehículo con los módulos PhoeniX.
- Cuéntanos tus deseos

• Realiza tus requerimientos en la construcción de muebles con nosotros.

• Estaremos encantados de preparar su oferta individual.

Ejemplos:

• Garajes traseros grandes para modelos de grupos de asientos traseros.

• Para gente alta construimos camas más largas.

• Para los amantes de la moda, construimos armarios más grandes.

• Para los entusiastas del automovilismo construimos garajes traseros individuales y específicos.

Así es como una autocaravana PhoeniX se convierte en su propia casa PhoeniX

PHOENIX VARIANTE DE BAÑO INDIVIDUAL

Un tamaño - tres variantes



Para todos los modelos BM:

Baño de bienestar en el mismo tamaño en 3 variantes seleccionables de los modelos de BM

2 = opción: con lavabo esquinero y baño con llave.

1 = baño estándar con espacio abierto y lavabo grande

3 = opción: baño con armario adicional.



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

MAN TGL 8.220 EURO VI E

4.6 l, motor de Common-Rail de 4 cilindros, 162 kW / 220 hp, sobrealimentación de 2 etapas (2 turbo cargadores), par de 850 Nm a 1.400 rpm.

Liner 8300 BGS, 8300 L, 8300 QRSL

Distancia entre ejes: 4.200 mm, peso total permitido 8,8 t, opcional 7,49 t

Liner 8800 BMB, 8800 BML, 8900 BM-MB

Distancia entre ejes: 4.500 mm, peso total permitido 8,8 t, opcional 7,49 t

TOP-LINER MAN TGL 8.220:

Caja de cambios de 6 velocidades con tracción trasera

Batería de cabina de 140 Ah (en lugar de 88 Ah)

Neumáticos 235/75 R 17.5; VA: Carretera, HA: M + S perfil

Tanque de combustible 180 l

Suspensión neumática para eje trasero

Amortiguadores reforzados

Eje delantero reforzado

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR MAN TGL Y TGM:

Generador de 28 V / 120 Ah / 3,360 W para cargar las baterías del chasis y la cabina mientras conduce

2 enchufes, en salpicadero zona central, 12 V y 24 V.

Tapón de depósito de AdBlue bloqueable 1 pieza

Carga del remolque: hasta 3,500 kg dependiendo del peso total del tren y el modelo

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Retrovisor exterior calentado eléctricamente y ajustable con espejo adicional de gran angular (versión rígida)

Control del freno de estacionamiento, en el tablero de instrumentos, freno de estacionamiento electrónico

Bloqueo diferencial eje trasero

Frenos de disco de aire en el eje delantero / trasero

Secador de aire comprimido, climatizado.

Cenicero de bolsillo, zona central del panel de instrumentos con mechero

Inmovilizador electrónico

Interruptores automáticos ETA en lugar de fusibles

Manilla con cierre interior sobre todas las puertas de la cabina del conductor



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR MAN TGL Y TGM:

| |
|---|
| Regulación del desgaste de las pastillas de freno en el vehículo tractor |
| Cabina climatizadora automática |
| Prefiltro de combustible, con separador de aceite / agua, calentado con sensor de agua (válvula mezcladora) |
| Depósito de aceite de dirección con sonda de medición eléctrica |
| Compresor de aire, 1 cilindro, 318 ccm, con sistema de ahorro (sólo para TGL con motor de 6 cilindros y para TGM) |
| Certificado de ruido para Austria |
| Asientos abatibles con suspensión neumática, altura e inclinación ajustables, con reposabrazos y soporte lumbar |
| Freno motor reforzado |
| Cubiertas de rueda de acero inoxidable con apariencia de llanta cromada. |
| Acabado estándar para MAN en blanco, acabado plateado disponible como opción |
| Calefacción del asiento para conductor y acompañante. |
| Estabilizadores en eje delantero / trasero |
| Control velocidad de crucero |
| Volante ajustable |
| Bocina eléctrica bitono |

MAN TGM 12.290 EURO VI E

6,9 l, 6-Zylinder Common-Rail-Motor, 213 kW / 290 PS, 1.150 Nm

Liner 9000 BGS, 9000 BML

Distancia entre ejes: 4.425 mm, peso total permitido 11.990 kg, opcional 15 t

Liner 9300 BMB, 9500 AS (garage para Smart)

Distancia entre ejes: 4.725 mm, peso total admisible 11.990 kg, opcional 15 t

Liner 9900 BML, 9900 BMAS (garage para Smart)

Distancia entre ejes: 5.075 mm, peso total permitido 11.990 kg, opcional 15 t

Liner 10800 BMAC (Citroen C1 garage), 10800 BMAM (Mini Garage)

Distancia entre ejes: 5.425 mm, peso total permitido 11.990 kg, opcional 15 t

TOPX-LINER MAN TGM 12.290:


Motor diésel de 6 cilindros en línea con 290 CV.

2 baterías de cabina 12 V 175 Ah

Neumáticos 285/70 R 19.5; VA: Carretera, HA: M + S perfil

Depósito de gasolina diesel: 220 l

Suspensión neumática para eje delantero y trasero



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

IVECO DAILY 60 C 18 EURO VI E

TDI 3.0 l, motor de 4 cilindros con 129 kW / 176 CV, par 430 Nm

Liner 7500 G

Distancia entre ejes: 4.100 mm, peso total permitido: 6,0 t

Liner 7800 L, 7800 RSL

Distancia entre ejes: 4.350 mm, peso total permitido: 6,0 t

IVECO DAILY 65 C 18 EURO VI E

TDI 3.0 l, motor de 4 cilindros con 129 kW / 176 CV, par 430 Nm

Liner 8100 RSL, 8300 QRSL, 8300 BML, 8300 BGS, 8500 MB

Distancia entre ejes: 4.750 mm, peso total permitido: 6,5 t

Liner 8800 BML, 8900 BM-MB

Distancia entre ejes: 5.100 mm, peso total permitido: 6,5 t

IVECO DAILY 72 C 18 EURO VI E

TDI 3.0 l, motor de 4 cilindros con 129 kW / 176 CV, par 430 Nm

Liner 9200 AS (garage para Smart)

Distancia entre ejes: 5.100 mm, peso total permitido: 7.2 t

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR IVECO DAILY 60, 65, 72 C:

Caja de cambios de 6 velocidades con tracción trasera, convertidor de par automático opcional

Carga de remolque: hasta 3,500 kg dependiendo del peso total del tren y el modelo

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Regulación antideslizante (ASR)

Retrovisor exterior calentado eléctricamente y ajustable con espejo adicional de gran angular (versión rígida)

Neumáticos 225/75 / R 16

Inyección directa common rail

Inmovilizador electrónico

Asientos de confort ISRI para el conductor y el pasajero delantero, ajustables en altura, longitud e inclinación, y giratorios, con reposabrazos

Aire acondicionado



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR IVECO DAILY 60, 65, 72 C:

- Depósito de combustible 90 l y calefactor filtro de combustible
- Chasis en escalera
- Eje trasero con suspensión neumática y función de elevación + inferior
- Motor con turbocompresor variable
- Frenos de disco en eje delantero / trasero
- Estabilizadores en eje delantero / trasero
- Control velocidad de cruceo
- Depósito aguas sucias 20 l
- Generador Eco-Smart de alternador reforzado con 2640 W (12 V x 220 A)
- Amortiguadores reforzados
- Llantas gemelas en el eje trasero.

IVECO DAILY 72 C 18 EURO VI E

TDI 3.0 l, motor de 4 cilindros con 129 kW / 176 CV, par 430 Nm

Liner 8600 BMQRSL, 8800 BMB, 8800 BML, 8900 BM-MB, 9000 BML

Distancia entre ejes: 5.100 mm, peso total permitido: 7.2 t

TOP-LINER IVECO DAILY

Nuevo diseño TOP-Liner

7,200 kg de peso total permitido

TOP-Liner ancho 2.45 m

Altura interior libre 2,13 m



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en detalle como estándar

ESTRUCTURA

Chasis rebajado en versión reforzada en vehículos con tracción trasera

Luz exterior de 12 V con circuito de seguridad (apagado automático al arrancar el motor)

Puerta de entrada ancha con ventana, cerradura de seguridad con bloqueo de dos puntos y control remoto por radio

Concepto de doble piso, altura del piso elevado: 38,5 cm, compartimentos de almacenamiento con calefacción, accesibles desde el exterior a través de portones externos

Ventana abatible / corredera de acrílico tintado y con doble acristalamiento Seitz D-Lux con persianas combinadas de nido de abeja en la zona de estar

Faros dobles y faros antiniebla.

Bocana con tapa de llenado de combustible , integrada en el tanque de diesel

Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico con aislamiento de PU

Escalón de entrada doble controlado electrónicamente con circuito de seguridad (retracción automática en el arranque del motor y puerta de entrada cerrada), lámpara de control adicional en el tablero de instrumentos

Moldura frontal hecha de GRP sin costuras, dimensionalmente estable

Garaje trasero / puerta de garaje, tamaño según modelo

Parachoques trasero, extensible, carga max. 150 kg, sistema de soporte básico para portabicicletas y motocicletas (excepto modelos A)

Pared posterior hecha de GRP dimensionalmente estable en la parte superior del panel sándwich de aluminio PU y aluminio

Estante intermedio de nido de abeja estable, sin madera, hecho de placas MonoPan reforzadas con fibra de vidrio

Liner modelos con garaje con sujeciones

Estilo moderno autocaravana con espejos de autobús

Parabrisas panorámico tintado

Aislamiento de espuma de PU de 42 mm con una alta densidad aparente para un mejor aislamiento y absolutamente sin absorción de humedad

Faldones laterales hechas de PRFV, opcionalmente plegables.

Ventanas corredizas laterales de vidrio templado (cabina) con doble acristalamiento, tintado

Construcción de sándwich autoportante, altamente estable y sin deterioro.

Piso inferior hecho de paneles sándwich de GRP que no se pudren

Decoración de líneas para carrocería blanca MaXi-Liner, parachoques delantero + trasero y arcos de rueda negros, delantales TOP de forro, parachoques delantero + trasero y arcos de rueda blancos, espejo negro



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en detalle como estándar

INTERIOR

Decoración de muebles en Erbachahorn

Molduras de techo de habitación con luz LED integrada

Iluminación LED en habitación e iluminación individual.

Encimera de cocina en granito mineral Mármol con cubeta de acero inoxidable (MaXi-class) o cubeta de acero inoxidable con tapa (Clase Top / TopX)

Baño con sofisticada instalación de espejos.

Decoración de suelos de PVC "ROYAL OAK"

AREA INTERIOR

Armario de altura completa con espejo interior e iluminación

Tapicería en tejido o microfibra Denver.

Separación de habitaciones entre el dormitorio y la sala de estar a través de una puerta corredera (según el plano)

Ventana panorámica del techo (HEKI 3) sobre el salón

Asientos con tapicería de lujo de alta calidad y forma ergonómica.

Moqueta dispuesta horizontalmente para cabina y sala de estar, extraíble

Revestimiento de paredes y techos en paredes transpirables.

Decoración de la mesa de la sala Erbachahorn con borde de madera maciza + molduras cromadas

La cubierta en el banco del lado del pasajero se puede plegar con tapicería superpuesta

Piso plano y continuo de la sala de estar al frente del tablero de instrumentos

Iveco Daily: ajuste manual de la altura de los asientos del conductor y del pasajero delantero

Asiento L en el lado del conductor con sistema de cinturón de 3 puntos en la dirección de desplazamiento

MAN: ajuste de la carrera neumática del asiento del conductor y del pasajero delantero con bloqueo en posición elevada

Sistema de radio en el salpicadero con 4 altavoces



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en detalle como estándar

HABITACION

Luz acogedora por simple conmutación de las luces de lectura LED.

Amplio espacio de almacenamiento para material de lectura y utensilios de cabecera.

INTERA: el innovador tejido de la cubierta del colchón junto con la espuma viscoelástica Viscoline son los requisitos previos óptimos para un sueño reparador

COCINA

Ventana Seitz D - Lux de doble vidrio tintada y persiana enrollable de nido de abeja

Cocina de pared posterior en mármol granito mineral.

Armarios de almacenamiento generosos con estantes extraíbles

Encimera de cocina hecha de material de granito mineral de alta calidad en una decoración sencilla y elegante con fregadero de acero inoxidable montado en la parte inferior y cubierta de granito mineral

Refrigerador de compresor de 118 l, incluyendo 17 l *** del congelador, clase de eficiencia energética A plus, funcionamiento a 12 V (consumo de energía de aproximadamente 280 W / 24 h a 32 ° C de temperatura ambiente)

Varios cajones con cajones extraíbles de metal, cajón para cubiertos, bote de basura de 3 juegos (según el modelo)

Ventilador de techo con control termostático (aire de escape / suministro de aire conmutable) sobre la cocina

Fregadero de acero inoxidable con grifo monomando doméstico cromado

Estufa de gas Spinflo sumergida 3 llamas, encendido automático, tapa de vidrio y protector contra salpicaduras



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en detalle como estándar

BAÑO

Toma de 230 V

Almacenaje de utensilios de ducha, barandilla cromada y varilla de secado extraíble.

Ventilador de techo con persiana combi en la ducha.

Ambiente de baño en la decoración "Erbachahorn" con paredes cubiertas de decoración

Puerta de baño con cerrojo de metal sólido redondeado y cerradura de baño

Iluminación con múltiples focos LED.

Ventana de baño con doble vidrio y tintado, Seitz D-Lux y CombiRollo nido de abeja

Estante de esquina con piso de granito mineral en el baño.

Grifería monomando de una sola palanca en el fregadero.

Inodoro fijo con descarga de agua (Thetford con cassette extraíble)

Mueble tocador grande

Cabina de ducha separada hecha de acrílico sanitario con puerta de vidrio real

Espejo y compartimentos abiertos con barandilla cromada.

Iluminación impermeable en la ducha.

Soporte para papel higiénico, dispensador de jabón líquido, gancho para toallas, toallero, cepillo para inodoro y gancho para albornoz

Radiador de toallas con pomo

Lavabo en decoración de granito mineral de alta resistencia con lavabo empotrado en gama top / clase TopX en granito mineral

Espejo en la puerta del baño.

EQUIPO EN MODELOS B:

Mueble de baño fabricado en material mineral de granito con tocador y cajones (según el modelo),

Armario espejo

Ducha redonda con puerta de ducha acrílica redonda



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en detalle como estándar

SISTEMAS ELECTRICOS

1 x 210 Ah batería de gel con cargador de 30 A en Iveco Daily

Batería de gel de 2 x 210 Ah con cargador de 60 A en MAN

Automatico de protección personal 230 V FI

Carga automática de la batería de arranque de 12 V / 24 V a través de una conexión de alimentación externa de 230 V

Carga automática de la batería del espacio vital durante la conducción.

Panel de control digital con visualización porcentual de la capacidad de agua / aguas residuales, visualización del consumo de energía actual y visualización de las reservas de energía disponibles en porcentaje

Carga automática con control electrónico y control de temperatura.



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en detalle como estándar

SISTEMA DE AGUA Y DE CALEFACCIÓN Y GAS

Manguera de drenaje con conexión de bayoneta (almacenamiento fuera del vehículo)

Tratamiento de agua caliente automático y controlado electrónicamente.

Bomba de agua presurizada SHURflo central y automática.

Depósito de agua dulce y residual en el doble fondo con calefacción, por volumen de tanque de aproximadamente 230 l

Intercambiador de calor del motor para la bomba de calefacción y circulación de ACS para precalentamiento del motor

Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores en la sala de estar, el baño y el piso falso, con retroceso nocturno integrado

Calefacción eléctrica adicionales 230 V, máximo 3000 vatios.

Ventilación del parabrisas mediante sistema de descongelación.

MAN: Calentador de agua adicional Eberspächer con temporizador y radiadores en el parabrisas

Cofre de gas para botellas de gas de 2 x 11 kg.


Comfort Duomatik L Plus con pantalla remota y botón para configurar la botella operativa, con EisEx y con sensor de choque



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

IVECO




| MaXi-Liner Iveco Daily | 60 C 18 7500 G | 60 C 18 7800 L | 60 C 18 7800 RSL | 65 C 18 8100 RSL | 65 C 18 8300 QRSL****) | 65 C 18 8300 BML |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Distancia entre ejes | 4.100 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Longitud | 7.650 | 7.950 | 7.950 | 8.250 | 8.450 | 8.450 |
| Anchura | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Altura ¹⁾ | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| Peso bruto del Vehículo | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Peso en vacío ¹⁾ | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.060 | 5.100 | 5.100 |
| Carga útil ²⁾ | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.440 | 1.400 | 1.400 |
| Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-5 |
| Área de asientos salon | 2.200 x 1.550 | 2.200 x 1.450 | 2.200 x 1.760 | 2.200 x 1.760 | 2.200 x 2.300 | 2.200 x 1.500 |
| Frigorífico ³⁾ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Cama delantera basculante de cabina | optional | optional | 2 x 2.000 x 820 | 2 x 2.000 x 820 | 2 x 2.000 x 820 | optional |
| Cama trasera | 2.000 x 1.500 | 2 x 2.000 x 820 | - | - | - | 2 x 2.000 x 820 |
| Garage de almacenamiento ³⁾ | 1.500 x 1.350 x 2.200 | 1.500 x 1.350 x 2.200 | 930 x 1.200 x 2.200 | 930 x 1.200 x 2.200 | 930 x 1.200 x 2.200 | 1.500 x 1.350 x 2.200 |
| Puerta de garage en el lado del pasajero | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 1.300 x 1.300 |
| Puerta de garage en el lado del conductor | 900 x 700 | 900 x 700 | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | 900 x 700 |
| Precio básico para modelo 2023. 21% IVA | 262.000,- | 265.600,- | 265.600,- | 269.400,- | 275.000,- | 277.400,- |

* Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.
1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

IVECO



MaXi-Liner Iveco Daily

**65 C 18
8300 BGS**

**65 C 18
8500 MB**

**65 C 18
8800 BML**

**65 C 18
8900 BM-MB**

**72 C 18
9200 AS**


| | 65 C 18 8300 BGS | 65 C 18 8500 MB | 65 C 18 8800 BML | 65 C 18 8900 BM-MB | 72 C 18 9200 AS |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Distancia entre ejes | 4.750 | 4.750 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Longitud | 8.450 | 8.650 | 8.950 | 9.050 | 9.350 |
| Anchura | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Altura ¹⁾ | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.470 |
| Peso bruto del Vehículo | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.200 |
| Peso en vacío ¹⁾ | 5.100 | 5.150 | 5.400 | 5.440 | 5.720 |
| Carga útil ²⁾ | 1.400 | 1.350 | 1.100 | 1.060 | 1.480 |
| Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Área de asientos salon | 2.200 x 1.500 | 2.200 x 1.500 | 2.200 x 1.500 | 2.200 x 1.500 | 2.200 x 1.550 |
| Frigorífico ³⁾ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Cama delantera basculante de cabina | optional | optional | optional | optional | optional |
| Cama trasera | 1.950 X 1.500 | 2.000 x 1.500 | 2 x 2.000 x 820 | 2.000 x 1.500 | 2.000 x 1.500 |
| Garage de almacenamiento ⁴⁾ | 1.500 x 1.350 x 2.200 | 1.500 x 1.350 x 2.200 | 1.500 x 1.350 x 2.200 | 1.500 x 1.350 x 2.200 | Smart-Garage |
| Puerta de garage en el lado del pasajero | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 900 x 1.300 |
| Puerta de garage en el lado del conductor | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 1300 |
| Precio básico para modelo 2023. 21% IVA | 277.400,- | 276.800,- | 284.800,- | 286.100,- | 313.100,- |

* Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. ** La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. *** Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. **** Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.

1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

IVECO



Top-Liner Iveco Daily


72 C 18 8600 BMQRSL**)** **72 C 18 8800 BMB** **72 C 18 8800 BML** **72 C 18 8900 BM-MB** **72 C 18 9000 BML**

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Distancia entre ejes | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Longitud | 8.750 | 8.950 | 8.950 | 9.050 | 9.150 |
| Anchura | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Altura ¹⁾ | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| Peso bruto del Vehículo | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Peso en vacío ²⁾ | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.540 | 5.580 |
| Carga útil ³⁾ | 1.760 | 1.700 | 1.700 | 1.660 | 1.620 |
| Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Área de asientos salon | 2.300 x 2.300 | 2.300 x 1.550 | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 1.500 |
| Frigorífico ³⁾ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Cama delantera basculante de cabina | 2 x 2.000 x 820 | optional | optional | optional | optional |
| Cama trasera | — | 2.000 x 1.500 | 2 x 2.000 x 820 | 2.000 x 1.500 | 2 x 2.000 x 820 |
| Garage de almacenamiento ³⁾ | 930 x 1.200 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 |
| Puerta de garaje en el lado del pasajero | 900 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 |
| Puerta de garaje en el lado del conductor | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 |
| Precio básico para modelo 2023. 21% IVA | 295.900,- | 295.900,- | 295.900,- | 297.200,- | 298.300,- |

*) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.
 1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

MAN




Top-Liner MAN TGL

| | 8.220 8300 BGS | 8.220 8300 L | 8.220 8300 QRSL****) | 8.220 8800 BMB | 8.220 8800 BML | 8.220 8900 BM-MB |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Distancia entre ejes | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Longitud | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.950 | 8.950 | 9.050 |
| Anchura | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Altura ¹⁾ | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| Peso bruto del Vehículo | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Peso en vacío ¹⁾ | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.940 | 6.940 | 6.960 |
| Carga útil ²⁾ | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.860 | 1.860 | 1.840 |
| Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Área de asientos salon | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 2.300 | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 1.500 |
| Frigorífico ³⁾ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Cama delantera basculante de cabina | optional | optional | 2 x 2.000 x 820 | optional | optional | optional |
| Cama trasera | 2.000 x 1.600 | 2 x 2.000 x 820 | - | 2.000 x 1.500 | 2 x 2.000 x 820 | 2.000 x 1.500 |
| Garage de almacenamiento ³⁾ | 1.500 x 1.350 x 1.750/2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 930 x 1.200 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 |
| Puerta de garage en el lado del pasajero | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 900 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 |
| Puerta de garage en el lado del conductor | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 |
| Precio básico para modelo 2023. 21% IVA | 368.500,- | 363.700,- | 366.200,- | 379.100,- | 379.100,- | 380.300,- |

* Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.

1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios



TopX-Liner MAN TGM

**12.290
9000 BGS**

**12.290
9000 BML**


**12.290
9300 BMB**

**12.290
9900 BML**

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Distancia entre ejes | 4.425 | 4.425 | 4.725 | 5.075 |
| Longitud | 9.150 | 9.150 | 9.450 | 10.050 |
| Anchura | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Altura ¹⁾ | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| Peso bruto del Vehículo | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| Peso en vacío ¹⁾ | 8.120 | 8.120 | 8.240 | 8.480 |
| Carga útil ¹⁾ | 3.870 | 3.870 | 3.750 | 3.510 |
| Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Área de asientos salon | 2.300 x 1.700 | 2.300 x 1.500 | 2.300 x 2.050 | 2.300 x 1.700 |
| Frigorífico ³⁾ | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Cama delantera basculante de cabina | optional | optional | optional | optional |
| Cama trasera | 2.000 x 1.600 | 2 x 2.000 x 820 | 2.000 x 1.600 | 2 x 2.000 x 820 |
| Garage de almacenamiento ^{***)} | 1.500 x 1.350 x 1.750/2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 | 1.500 x 1.350 x 2.300 |
| Puerta de garage en el lado del pasajero | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 1.300 x 1.300 |
| Puerta de garage en el lado del conductor | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 | 900 x 700 |
| Precio básico para modelo 2023. 21% IVA | 420.400,- | 420.400,- | 424.100,- | 432.700,- |

*) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.
1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios



TopX-Liner MAN TGM

**12.290
9500 AS**

**12.290
9900 BMAS**

**12.290
10800 BMAC**

**12.290
10800 BMAM**

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Distancia entre ejes | 4.725 | 5.075 | 5.425 | 5.425 |
| Longitud | 9.650 | 10.050 | 10.950 | 10.950 |
| Anchura | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Altura ¹⁾ | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Peso bruto del Vehículo | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| Peso en vacío ¹⁾ | 8.280 | 8.480 | 8.760 | 8.760 |
| Carga útil ²⁾ | 3.710 | 3.510 | 3.230 | 3.230 |
| Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Área de asientos salon | 2.300 x 1.550 | 2.300 x 1.650 | 2.300 x 2.000 | 2.300 x 1.400 |
| Frigorífico ³⁾ | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Cama delantera basculante de cabina | optional | optional | optional | optional |
| Cama trasera | 2.000 x 1.600 | 2.000 x 1.600 | 2.000 x 1.600 | 2.000 x 1.600 |
| Garage de almacenamiento ⁴⁾ | Smart-Garage | Smart-Garage | Citroen C1 | Mini-Garage |
| Puerta de garage en el lado del pasajero | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 |
| Puerta de garage en el lado del conductor | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 |
| Precio básico para modelo 2023. 21% IVA | 439.400,- | 459.100,- | 486.200,- | 486.200,- |

^{*}) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. ^{**}) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ^{***}) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ^{****}) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.
¹⁾ Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. ²⁾ Permiso adicional a petición. ³⁾ refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

CHASIS IVECO DAILY

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|---|------|-------------------------|
| 26569 | Volante desmontable para MaXi/Top-Liner Daily, sólo en combinación con el paquete de seguridad de conducción (Art. 26567) | | 2.340,- |
| 26559 | Llantas de aluminio de 16 "con separadores de rueda para el eje delantero con neumáticos 225/65 R 16, tapacubos de aluminio para el eje trasero con neumáticos 225/75 R 16 | | 3.570,- |
| 130319 | Acoplamiento de remolque para Iveco Daily Liner completamente instalado para vehículos con máscara trasera de GRP; Con bola y 12V / 13-pin. | 50 | 2.590,- |
| 20107 | Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines (repuestos considerablemente mas caros) | 2 | 280,- |
| 26056 | Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 6,000 kg a 6,500 kg de peso bruto del vehículo | | 1.670,- |
| 26057 | Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 6.500 kg a 6.700 kg de peso bruto del vehículo | | 700,- |
| 26203 | Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 7.200 kg a 7.490 kg de peso bruto del vehículo | | 2.670,- |
| 150001 | Cargo documentacion, homologación, tanque diesel lleno y Add-blue | | 790,- |
| 26146 | Chasis versión 72 C 18 en lugar de 65 C 18 | 50 | 2.820,- |
| 26567 | Paquete de seguridad en la conducción que consta de: freno de estacionamiento eléctrico, asistente de frenado de emergencia (AEBS) + control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento de carril activo, ESP SIN asistente de viento cruzado, Traction plus con asistente de descenso de pendientes, sistema de control activo de neumáticos, volante de cuero multifunción | | 10.630,- |
| 26070 | Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l para Iveco Daily | 75 | 2.590,- |
| 20072 | Bloqueo diferencial | 10 | 1.590,- |
| 26581 | Espaciadores para eje trasero 60/70 C; 67 mm a cada lado | 10 | 1.170,- |
| 131245 | Doble DIN DAB + Radio Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de visión trasera TWIN (color); incl. volante multifunción | 2 | 5.600,- |
| 131246 | Doble DIN DAB + Radio Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de visión trasera TWIN (color); navegación para Europa (Europa, Turquía, Rusia), incl. volante multifunción | 2 | 5.870,- |
| 28096 | Asiento del conductor y el copiloto como asiento de amortiguación de aire "variante de lujo", cojines en cortinas (calefacción del asiento, reposabrazos ancho, soporte de vértebra | | 3.170,- |
| 28099 | Asiento del conductor y el copiloto como asiento de amortiguación de aire "variante de lujo", cojines de cuero (calefacción de asiento, reposabrazos ancho, soporte de vértebra | | 3.170,- |
| 28097 | Chasis Iveco Daily Liner con suspensión neumática completa (eje delantero y trasero) | | 6.970,- |
| 26494 | Volante regulable en altura e inclinación. | | 290,- |
| 26188 | Motor con 210 CV en lugar de 180 CV, solo en combinación con cambio automático Hi-Matic | | 3.490,- |
| 26286 | Caja cambios automatica de 8 velocidades | 20 | 6.970,- |
| 26483 | Caja cambios automatica de 8 velocidades | 35 | 10.650,- |
| 20016 | Patas traseras manuales para vehículos con máscara trasera GRP | 10 | 700,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

PACK LUXE IVECO DAILY

| | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--|------|-------------------------|
| 26471 Paquete de lujo con tapicería de cuero: | | 20.780,- |
| Carrocería, parachoques delantero , trasero y pasos de rueda plateado pintado en gris plata, espejos negros. | | |
| Engranaje convertidor de par automático con 8 etapas de conmutación. | 20 | |
| Llantas de aluminio de 16 " eje delantero con espaciador y cubiertas de aluminio en eje trasero | | |
| Tapicería en piel de muy alta calidad. | | |
| Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad | 5 | |
| 26520 Paquete de lujo con tapicería tejido: | | 17.440,- |
| Carrocería, parachoques delantero , trasero y pasos de rueda plateado pintado en gris plata, espejos negros. | | |
| Caja de cambios automatico de 8 velocidades | 20 | |
| Llantas de aluminio de 16 "eje delantero con espaciador y cubiertas de aluminio en eje trasero | | |
| Tapizado en tela | | |
| Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad | 5 | |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra



| MAN TGL/TGM | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|-------------|---|------|-------------------------|
| 500738 | Cambio de velocidad de 89 km / h a 119 km / h. | | 280,- |
| 500057 | Enganche de remolque MAN carga del remolque según los datos técnicos (se puede pedir hasta el modelo 10.600) | 25 | 3.810,- |
| 500058 | Enchufe del remolque 12 V, 13 pines con convertidor de voltaje de 24/12 V (repuestos considerablemente mas caros) (se puede pedir hasta el modelo 10.600) | 5 | 2.150,- |
| 500051 | Caja de cambios automática de 12 velocidades con embrague automático para motor de 6 cilindros (TGL / TGM) | 15 | 5.540,- |
| 500036 | Interruptor principal de batería, batería de arranque manual | | 320,- |
| 150061 | Cargo documentacion, homologación, tanque diesel lleno y Add-blue | | 1.010,- |
| 500038 | Depósito de aire comprimido de aluminio | -5 | 1.120,- |
| 500737 | Paquete de seguridad y comodidad de conducción: sistema de advertencia de salida de carril LDW, control de crucero ACC, control de distancia, asistente de frenado de emergencia EBA, no se puede desconectar, señal de frenado de emergencia automático con luces intermitentes de emergencia, Cuadro de instrumentos Professional 12,3 pulgadas, Interruptor de luz de conducción, automático, con sensor de luz, Asistente de luz de carretera, Accionamiento automático del limpiaparabrisas con sensor de lluvia (limpiaparabrisas automático) | | 11.950,- |
| 500596 | Volante de cuero multifunción | | 2.260,- |
| 500599 | Asas de entrada, de cuero (sólo para la alcoba) | | 1.120,- |
| 500674 | Paquete multimedia profesional 12,3" Phoenix/MAN con navegación, con DAB+, incluida la cámara de marcha atrás TWIN en color | | 6.960,- |
| 500673 | Paquete multimedia avanzada 7" Phoenix/MAN sin navegación, con DAB+, incluida la cámara de marcha atrás TWIN en color | | 5.600,- |
| 500681 | La mesa de almacenamiento en el lado del pasajero se puede desplegar | 2 | 930,- |
| 500083 | Advertencia de atención MAN Attention Guard plus con tacógrafo (solo en combinación con Paquete de seguridad en la conducción) | | 880,- |
| 500689 | Interior con estilo Cromado | | 990,- |
| 500083 | Llantas de aluminio MAN TGL 17,5 x 6,75 (1 juego = 7 piezas) | -56 | 3.350,- |
| 500486 | Llantas de aluminio MAN TGL Alcoa Dura Bright 17,5 x 6,75 (1 juego = 7 piezas) | -56 | 5.320,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra



MAN TGL

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|--|------|-------------------------|
| 500569 | Función de transmisión MAN EfficientRoll (no para motor de 4 cilindros) | | 390,- |
| 500050 | Caja de cambios automática de 6 velocidades con embrague automático para motor de 4 cilindros y 220 hp (solo TGL) | 10 | 4.380,- |
| 500189 | Depósito de combustible diesel adicional 180 l en el lado del conductor incl. brazos, soportes y línea de conexión (solo para distancia entre ejes de 4.850 mm y mayores) | 175 | 2.920,- |
| 500208 | Indicador digital de carga por eje (ALM) en la cabina para ejes con suspensión neumática | | 1.170,- |
| 500443 | Bocina de aire (bocina amplificada; se acciona mediante el botón de la bocina) | 140 | 1.390,- |
| 500813 | Reducción del chasis de 8,8 t a 7,49 t de peso bruto admisible (sólo posible con un equilibrio de peso adecuado) | | 1.770,- |
| 500055 | Carga del chasis de 8,8 toneladas a 10,0 toneladas de peso bruto del vehículo (10,220) | 140 | 7.140,- |
| 500056 | Carga del chasis de 10.0 t a 12.0 t de peso bruto del vehículo (12.220) | 210 | 7.230,- |
| 500053 | Versión de chasis MAN TGL 8.250: 6.9 l, motor de riel común de 6 cilindros, 184 kW / 250 hp, torque de 1,000 Nm a 1,200 - 1,750 rpm, transmisión manual de 9 velocidades, (estándar a 11,200 BMA y 11,600 BMA) | 385 | 7.680,- |
| 500678 | Versión de chasis 12.290 en lugar de 8.220 | | 39.590,- |

MAN TGM

| | | | |
|--------|--|-----|----------|
| 500679 | Versión de chasis 15.290 en lugar de 12.290 | | 17.830,- |
| 500626 | Llantas de aluminio MAN TGM Alcoa Dura Bright 19.5 x 8.25 (1 juego = 7 piezas) | -56 | 8.950,- |
| 500623 | Depósito de combustible diesel de 300 l en lugar de 220 l para MAN TGM | 90 | 480,- |
| 500756 | Potencia del motor 235 kW / 320 CV en lugar de 213 kW / 290 CV para MAN TGM con 15 t zGG (sólo en combinación con la versión de chasis 15.290) | | 5.020,- |

Opciones de ahorro en peso para MAN:

| | |
|--|------|
| Disposición depósitos de 115 l + 115 l como depósito principal en lugar de 230 l de agua dulce | -115 |
| Llantas de aleación en lugar de llantas de acero | -56 |
| Paquete de energía Lltio MAN con 1 batería Lltio de 210 Ah en lugar de 2 baterías de gel de 210 Ah | -97 |
| Paquete de energía Lltio MAN con 2 batería Lltio de 210 Ah en lugar de 2 baterías de gel de 210 Ah | -74 |
| Homologación para 3 plazas en lugar 4 plazas | -85 |
| Homologación para 2 plazas en lugar 4 plazas | -170 |
| Rueda de repuesto suelta en lugar de montarla de forma segura | -50 |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra



PACK LUXE MAN

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|--|------|-------------------------|
| 130577 | Paquete de lujo MAN TGL con tapicería en piel: | | 19.340,- |
| | Carrocería, parachoques delantero , trasero y pasos de rueda plateado pintado en gris plata, espejos negros. | | |
| | Caja de cambios automática de 6 velocidades con embrague automático para 220 CV, motor de 4 cilindros | | |
| | Llantas de aluminio MAN 17,5 x 6,75 (1 juego = 7 piezas) | | |
| | Tapicería en piel de muy alta calidad. | | |
| | Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad | | |
| 500653 | Paquete de lujo MAN TGL con tapicería tejido en lugar de tapicería de cuero | -56 | 15.950,- |
| 500676 | Paquete de lujo MAN TGM con tapicería en piel: | -56 | 24.360,- |
| | Carrocería, parachoques delantero , trasero y pasos de rueda plateado pintado en gris plata, espejos negros. | | |
| | Caja de cambios automática de 12 velocidades con embrague automático para motor de 6 cilindros y 250 CV. | | |
| | Llantas de aluminio MAN TGM Alcoa Dura Bright 19.5 x 8.25 (1 juego = 7 piezas) | | |
| | Tapicería en piel de muy alta calidad. | | |
| | Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad | | |
| 500677 | Paquete de lujo MAN TGM con tapicería tejido en lugar de tapicería de cuero | -56 | 21.000,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

| ESTRUCTURA | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|------------|--|------|-------------------------|
| 120992 | Toldo exterior, 5.0 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris | 49 | 2.910,- |
| 120850 | Toldo exterior, 5,5 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris | 54 | 2.940,- |
| 120813 | Toldo exterior, 6.0 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris | 59 | 3.100,- |
| 131181 | Ventana con vidrio D-LUX (no todos los tamaños) | 20 | 6.300,- |
| 130244 | Puerta de garaje de 130 x 130 cm (ancho x alto) en el lado del conductor en lugar de 90 x 70 cm (ancho x alto) | 10 | 510,- |
| 130209 | Puerta de garaje de 90 x 130 cm (ancho x alto) en el lado del conductor en lugar de 90 x 70 cm (ancho x alto) | 8 | 440,- |
| 130591 | Sistema hidraulico autonivelacion con 4 soportes para Iveco Daily | 150 | 10.920,- |
| 130698 | Sistema hidraulico autonivelacion con 4 soportes para MAN / Iveco Eurocargo | 150 | 11.330,- |
| 150164 | Miniheki sin ventilación forzada adicionalmente. | 6 | 250,- |
| 131187 | Ventana panorámica de techo (HEKI 3) en lugar de escotilla de techo para Capuchina o cama trasera | 12 | 1.880,- |
| 130329 | Claraboya Seitz-Midi-HEKI en lugar de la escotilla del techo para Capuchina o cama trasera | 10 | 770,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra


| ESTRUCTURA | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|------------|--|------|-------------------------|
| 150143 | Faldillas ruedas delanteras | 2 | 550,- |
| 130915 | Oscurecedor manual parabrisas desde abajo hacia arriba, para líneas medias | 10 | 970,- |
| 130896 | Persiana manual plisada Blackout para parabrisas, de abajo hacia arriba | 10 | 970,- |
| 130715 | Sistema de amarre para garaje cpl. montada con argollas de amarre | 2 | 510,- |
| 131156 | Sistema de amarre de riel lineal para garaje con 5 tirantes y material de amarre | 10 | 1.590,- |
| PINTURA | | | |
| 130524 | Carrocería, parachoques delantero , trasero y pasos de rueda plateado pintado en gris plata, espejos negros. | | 12.860,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

| GAS - AGUA | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|------------|--|------|-------------------------|
| 130154 | Depósito opcional de aguas residuales (115 l) | 12 | 770,- |
| 150211 | Depósito de agua residual Conexión de descarga a través del cuello de llenado como con agua dulce | 1 | 280,- |
| 131141 | Circuito de agua ALDE | 12 | 920,- |
| 130026 | Ducha exterior | 2 | 400,- |
| 130898 | Conexión de agua externa con reductor de presión (sin Gardena-conector rápido y manguera) | 2 | 470,- |
| 120156 | Ventilación separada para el tanque de aguas residuales por encima del techo | 1 | 270,- |
| 130171 | Depósito opcional de agua limpia (115 l)* con válvula de cierre (la llave de paso no es posible con los modelos RSL) | 132 | 770,- |
| 130129 | Depósito opcional de agua limpia (230 l)* (no es posible la llave de paso en los modelos RSL) | 258 | 820,- |
| 130025 | Toma externa de gas | 1 | 270,- |
| 130024 | Horno de gas "Luxury Style" (en lugar de estante de vajilla) con parrilla, puerta de vidrio de alto aislamiento | 23 | 1.350,- |
| 130488 | Depósito de gas de 90 l completamente instalado con permiso E20 67R01 0404 adicional a la instalación estándar para botella de gas | 96 | 3.210,- |
| 150137 | Circuito de calefacción en la zona de la cama trasera, conmutable con válvula de tres vías y bypass | 1 | 540,- |
| 130103 | Inodoro de cerámica con tanque fijo (115 l) * | 30 | 2.440,- |
| 130185 | Inodoro de cerámica con tanque fijo (230 l) | 40 | 2.730,- |
| 131140 | Inodoro de cerámica Tecma Silence Plus con bidé y depósito fijo (aprox.230 l) | 40 | 2.820,- |
| 130060 | Ventilación adicional del techo (SOG) (no para inodoro de tanque fijo) | 1 | 500,- |
| 130027 | Segundo cassette de cambio de inodoro con soporte | 5 | 290,- |



* Accesorios recomendados 1) Sistema solar recomendado 2) Al utilizar inversores, la capacidad de la batería debe tenerse en cuenta, ya que los consumos pueden provocar interferencias. Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

ELECTRICIDAD - SUMINISTRO DE ENERGÍA.

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|---|------|-------------------------|
| 131217 | Paquete de energía eléctrica (Iveco Daily) con batería de gel de 210 Ah adicional (= 2 x 210 Ah), con inversor 12V / 230V sinusoidal de 3000 VA / 2400 W y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | 90 | 5.200,- |
| 131218 | Paquete de energía eléctrica (Eurocargo / MAN) con batería adicional de gel de 210 Ah (= 3 x 210 Ah), con inversor 12V / 230V sinusoidal CA de 3000 VA / 2400 W y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | 90 | 5.200,- |
| 131284 | Paquete "LI-Power" (Iveco Daily) con 1 x 210 Ah batería de fosfato de hierro y litio en lugar de 1 x 210 Ah batería de gel, con inversor 12V / 230V sinusoidal CA de 3000 VA / 2400 w y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | -27 | 9.510,- |
| 131285 | Paquete "LI-Power" (Iveco Daily) con 2 x 210 Ah batería de fosfato de hierro y litio en lugar de 1 x 210 Ah batería de gel, con inversor 12V / 230V sinusoidal CA de 3000 VA / 2400 w y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | -4 | 14.060,- |
| 131286 | Paquete "LI-Power" (MAN) con 1 x 210 Ah batería de fosfato de hierro y litio en lugar de 2 x 210 Ah batería de gel, con inversor 12V / 230V de 3000 VA / 2400 W y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | -97 | 8.910,- |
| 131287 | Paquete "LI-Power" (MAN) con 2 x 210 Ah batería de fosfato de hierro y litio en lugar de 2 x 210 Ah batería de gel, con inversor 12V / 230V de 3000 VA / 2400 W y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | -74 | 13.460,- |
| 131288 | Paquete "LI-Power" (MAN) con 3 x 210 Ah batería de fosfato de hierro y litio en lugar de 2 x 210 Ah batería de gel con inversor 12V / 230 V de 3000 VA / 2400 W y control remoto, más 10 enchufes adicionales (7 x 230 V y 3 x USB doble) | -51 | 18.000,- |
| 131073 | Inversor con circuito de seguridad para instalación de generador. | | 930,- |
| 130247 | Generador 2.6 KW, TEC 29, gasolina de 4 tiempos, con interruptor interno, tanque de gasolina de 15 l, opción inversor solo en conexión con el número de artículo 131073 | 78 | 6.970,- |
| 130808 | Sistema solar 165 W incl. Controlador de carga solar | 20 | 2.180,- |
| 130809 | Sistema solar 2 x 165 W incl. Controlador de carga solar | 38 | 3.690,- |



* Accesorios recomendados 1) Sistema solar recomendado 2) Al utilizar inversores, la capacidad de la batería debe tenerse en cuenta, ya que los consumos pueden provocar interferencias. Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

ELECTRICIDAD - ELECTRODOMÉSTICOS EMPOTRADOS

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|---|------|----------------------|
| 131077 | Sistema de alarma completo con sensores infrarrojos en cabina y sensores de contacto en puertas, portones y faldones | 6 | 1.970,- |
| 130297 | Frigorífico con compresor de 195 l con Congelador de 44 l, en lugar de 118 l, la opción de instalación depende del modelo | 10 | 570,- |
| 130814 | Aire acondicionado de techo Aventa Comfort, capacidad de enfriamiento 2.400 vatios | 34 | 2.940,- |
| 130583 | Lavavajillas en la cocina para 4 configuraciones de lugar, decoración frontal plateada | 20 | 1.640,- |
| 120939 | Placa de inducción de 2 quemadores (solo en la versión con paquete eléctrico o de Li-Power) en lugar de cocina de gas de 3 quemadores | 20 | 3.170,- |
| 130737 | Microondas sin función de parrilla, funcionamiento a 230 V, instalado en una unidad de pared sobre la unidad de cocina | 8 | 1.620,- |
| 130018 | Ventilador eléctrico adicional, con termostato (estándar en la cocina). | 5 | 670,- |
| 131249 | Sistema de limpieza por aspiración Dometic, potencia de succión de 1.200 W, sistema de filtro triple con bolsas de polvo reutilizables, manguera flexible de 9 m, fácil de operar | 3 | 1.440,- |



* Accesorios recomendados 1) Sistema solar recomendado 2) Al utilizar inversores, la capacidad de la batería debe tenerse en cuenta, ya que los consumos pueden provocar interferencias. Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

| ELECTRICIDAD - RADIO / NAVEGACION / SONIDO / TV | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|---|---|------|-------------------------|
| 130833 | Sistema de sonido compuesto por radio en la salon, amplificador mas 4 altavoces y subwoofer | 2 | 1.680,- |
| 131237 | Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 24" (receptor integrado) en la unidad de pared, descargable eléctricamente, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena) | 38 | 8.280,- |
| 131238 | Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 32" (receptor integrado) en la unidad de pared alta, descargable eléctricamente, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena) | 38 | 8.410,- |
| 131239 | Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 24" (receptor integrado) en el área de entrada o en el aparador, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena) | 38 | 7.610,- |
| 131248 | Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 32" (receptor integrado) en el área de entrada o en el aparador, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena) | 38 | 7.730,- |
| 131240 | Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 24" (receptor integrado) en el aparador, extensible manualmente, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena) | 38 | 7.890,- |
| 131241 | Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 32" (receptor integrado) en el gabinete QRSL, extensible eléctricamente, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena) | 38 | 8.410,- |
| 131242 | Cytrac DX en lugar de Oyster V 85, este artículo solo en combinación con un sistema TWIN TV / Satélite completamente automático | | 0,- |
| 130963 | Pantalla plana TFT de 24" con receptor integrado, reproductor de DVD y ranura CI (según el modelo) | 9 | 1.350,- |
| 131118 | Pantalla plana TFT de 32" con receptor integrado, reproductor de DVD y ranura CI (según el modelo) | 10 | 1.470,- |



* Accesorios recomendados 1) Sistema solar recomendado 2) Al utilizar inversores, la capacidad de la batería debe tenerse en cuenta, ya que los consumos pueden provocar interferencias. Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

ENCIMERA NUEVO

TIBERINO NUSS



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

DISEÑO INTERIOR STYLX-LUXURY

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|--|------|-------------------------|
| 131226 | Marmol de lujo stylX brillante para modelos normales con ducha rectangular | 50 | 7.710,- |
| 131227 | StylX ámbar de lujo marrón para modelos normales con ducha rectangular | 50 | 7.710,- |
| 131228 | Pizarra de lujo stylX gris para modelos normales con ducha rectangular | 50 | 7.710,- |
| 131229 | Marmol de lujo stylX brillante para modelos B con ducha cuadrante | 35 | 7.450,- |
| 131230 | StylX ámbar de lujo marrón para modelos B con ducha cuadrante | 35 | 7.450,- |
| 131231 | Pizarra de lujo stylX gris para modelos B con ducha cuadrante | 35 | 7.450,- |
| 131232 | Marmol de lujo stylX brillante para modelos Top- / TopX en Eurogargo + MAN | 25 | 7.180,- |
| 131233 | stylX luxury amber brown para los modelos Top- / TopX en Eurogargo + MAN | 25 | 7.180,- |
| 131234 | pizarra de lujo stylX gris para modelos Top / TopX en Eurogargo + MAN | 25 | 7.180,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de la clase extra

DISEÑO INTERIOR STYLX-LUXURY

Peso

EUR incl.
21% de IVA

Elección de frentes en relación con stylX-lujo:

131221 Frentes en Bergahorn unicolor

131222 Frentes en blanco brillante

Granito mineral para encimera de cocina, fregadero (fondo de acero inoxidable) con tapa de fregadero, pared posterior de cocina y tocador de baño seleccionable en color Phoenix:

– Mármol

– Ámbar

– Pizarra

Moldura en el techo de cuero con luz de habitación de LED integrada

– Color brillante

Moqueta suelo

– Color gris marron

Paredes recubiertas con microfibra

Grifo de alta calidad y diseño sólido en el baño y la cocina

Espejo de maquillaje en el baño con luz individual LED.

Luz de noche con iluminación LED.

OPCIONES EN COMBINACIÓN CON STYLX-LUXURY.

131180 Decoración de los muebles "Holm Oak" en combinación con las unidades de pared de arce blanco brillante o sicómoro, solo con stylX-fantasy

2.110,-

131281 Decoración de los muebles "Tiberino Nuss" en combinación con las unidades de pared de arce blanco brillante o sicómoro, solo con stylX-fantasy

2.110,-



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de diseño de interiores

MUEBLES

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|--|------|-------------------------|
| 999 | Satisfacción del cliente en la fabricación de muebles PRECIO BAJO PETICIÓN | | |
| 130869 | Botiquin, habitación alta con 3 cestas ajustables para stylX | 20 | 2.070,- |
| 131190 | Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad | 4 | 690,- |
| 130875 | Toldo para Midi Heki con 4 focos LED y regulador de intensidad | 4 | 620,- |
| 130876 | Toldo para Mini Heki con 2 focos LED | 2 | 510,- |
| 131154 | Armario de vidrio en la cocina (para una mesa de café eléctrica) | 5 | 400,- |
| 120860 | Baño BM con cuarto de baño con cerradura | 10 | 1.350,- |
| 120849 | Gabinete alto en el baño BM con puerta, perchero y estantes (ancho 400 mm) | 10 | 1.350,- |
| 130836 | Paquete luz tenue: área delantera y trasera e iluminación indirecta de las luces en las esquinas. | 3 | 1.400,- |
| 120993 | Estante de esquina con lugar de almacenamiento abierto | | 750,- |
| 130832 | Mueble para eléctrico con toma de corriente de 230 V y cafetera, solo en combinación con un armario de vidrio en la cocina | 2 | 700,- |
| 131064 | Vitrina de vidrio con compartimiento TFT en lugar de armario, con 2 estantes de vidrio y 8 vasos | 6 | 1.180,- |
| 130908 | Cama basculante frontal ca.1200 x 2000 mm y Miniheki adicional para Iveco Daily | 85 | 2.920,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de diseño de interiores

| MUEBLES | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|---------|---|------|-------------------------|
| 130907 | Cama basculante frontal ca.1200x2000mm y Miniheki adicional para MAN | 85 | 2.920,- |
| 131004 | Suplemento cama basculante anchura de 1400 mm, en combinación c/art. 130908 | 10 | 500,- |
| 131157 | Pared de la cocina Vidrio esmerilado retroiluminado, solo en combinación stylX-luxury | 3 | 510,- |
| 121056 | Armario de 400 de ancho con mueble frigorífico alto y aparador pequeño en lugar de armario 600 con frigorífico debajo del aparador. | 15 | 1.330,- |
| 130644 | Barra de luz LED Azul en la vitrina de cristal | | 110,- |
| 131247 | Mesa retráctil con suplemento para convertirla en una cama para los modelos RSL | 10 | 570,- |
| 120598 | Puertas correderas que corren en direcciones opuestas entre el baño y la cama trasera | 20 | 1.470,- |
| 120994 | Aparador especial en la zona de entrada con 3 cajones. | 30 | 1.880,- |
| 130855 | Extensión del cajón debajo del banco / en la base de la mesa RS | 5 | 330,- |
| 130636 | Versión de sala de estar Versión de barra Iveco Daily, asiento individual con cinturón de 3 puntos y soporte ajustable para el cuello, asiento registrado con aprobación TÜV | 60 | 2.370,- |
| 130635 | Versión de sala de estar Versión de barra HOMBRE / Iveco EuroCargo, asiento individual con cinturón de 3 puntos y soporte ajustable para el cuello, asiento registrado con aprobación TÜV | 60 | 2.370,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

Accesorios de diseño de interiores

TAPICERÍA / CORTINAS / PERSIANAS

| | | Peso | EUR incl. 21% de IVA |
|--------|---|------|-------------------------|
| 130807 | BICOLOR para combinación de piel y tejido: cordón superior e inferior en tela, respaldo y asiento en cuero | | 3.070,- |
| 130806 | BICOLOR para combinación de piel y tejido: cordón superior e inferior en cuero, respaldo y asiento en tela | | 2.500,- |
| 130618 | BICOLOR para tapicería de cuero. | | 220,- |
| 131155 | Persiana de madera (precio por ventana) | | 400,- |
| 260192 | Tapicería en piel de muy alta calidad. | | 4.550,- |
| 165597 | Persianas romanas lisas | | 580,- |
| 165598 | Persianas romanas con pliegue continuo. | | 1.170,- |
| 131271 | Cuero de diseño para la sala de estar (Iveco Daily) que consta de tablero de instrumentos parcialmente pintado en dos tonos, tapa del motor revestido en cuero, ajuste del tablero y paneles laterales (con compartimento para mapas y portabotellas) tapizados en cuero claro a la derecha e izquierda | | 1.530,- |



Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo sin carga aumenta y reduce la posible carga útil. Ilustración en parte de equipo especial.

La letra pequeña

Accesorios y piezas originales para autocaravanas Phoenix ofrecidas por Schell Fahrzeugbau GmbH.

Han sido específicamente desarrollados y probados. Cualquier cambio del estado provisto por la fábrica no aprobado por Schell Fahrzeugbau GmbH puede dar lugar a un deterioro de la garantía, garantía de densidad, conducción y seguridad en el transporte.

Las indicaciones de medidas y peso son aproximadas, son posibles variaciones en peso y medidas del +/- 5%. Los pesos indicados y la carga útil se calculan de acuerdo con Reglamento (UE) 1230/2012 en equipamiento estándar incl. Conductor, combustible diesel, agua dulce (dependiendo del modelo con posición de funcionamiento), gas, cable de alimentación y sin accesorios.

La instalación de suministro de agua corresponde, al menos, al estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72 / P.EJ).

La carga útil declarada por Phoenix disminuirá con la instalación de accesorios y equipamiento opcional. La instalación de equipos adicionales, tanques de agua adicionales y su carga puede cambiar la carga del eje. La carga del vehículo y el cumplimiento de las normas, la clasificación del peso bruto del eje, respectivamente, el peso máximo permitido debe ser verificado y para ser considerado antes de conducir. Planos especiales y ediciones especiales pueden variar de Las especificaciones de peso y datos técnicos.

Todos los precios de vehículos, equipos opcionales y accesorios son válidos hasta la próxima edición de esta lista de precios y se cotizan en € IVA incluido. Todos los precios son precios al por menor recomendados. Los precios de los equipos y accesorios opcionales solo son válidos con los suministrados de origen con la Instalación y disposición adecuada.

Los pedidos en un período de 12 semanas antes de la fecha de entrega acordada requieren un acuerdo del posibilidad de entrega. Los pedidos dentro de las 12 semanas anteriores a la fecha de entrega acordada pueden causar cargos adicionales.

Technical changes, misprints and errors expected!

Licencia de conducir C / CE para autocaravanas de más de 7,5 t.

Hay muchas escuelas de manejo en todo el país, donde puede obtener fácil y rápidamente una licencia de conducir en cursos semanales. A menudo también se ofrecen cursos de vacaciones. La tasa de aprobación de los exámenes aprobados es del 94%.

Licencia de conducir clase C

Con esta clase, puede conducir autocaravanas (y camiones) de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo y con un remolque de hasta 750 kg de peso total.

La capacitación en la clase C generalmente toma una semana en muchas escuelas de manejo. El curso incluye una parte teórica y una práctica, cada una con un examen. La teoría tiene lugar en alternancia con la conducción.

Licencia de conducir clase CE

Con esta clase puede conducir autocaravanas (y camiones) de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo y con un remolque de más de 750 kg de peso total (hasta 40 toneladas de peso total del tren).

El entrenamiento en la clase CE generalmente también toma una semana, pero se hacen mayores demandas que en la clase C.

¿Qué documentos necesitas?

- 1 foto de pasaporte
- Certificado de oftalmología.
- Certificado medico
- Curso de primeros auxilios (2 x 8 horas para camiones).

Con estos documentos, puede presentar una solicitud ante una de las autoridades policiales mencionadas anteriormente en su oficina local de licencias de conducir. Las licencias de conducir.

Si tiene los documentos de vuelta, puede tomar el examen. Muchas escuelas de manejo están dispuestas a organizar una caravana o una habitación de hotel en cada ubicación



Schell Fahrzeugbau GmbH · Phoenix-Reisemobile
Sandweg 1 · 96132 Aschbach
Tel. 095 55.92 29 - 0 · Fax 095 55.92 29 - 29
info@phoenix-reisemobile.de · www.phoenix-reisemobile.de