

# Phoenix

*Reisen erster Klasse*



## MIDI

Alkoven | Liner

Preisliste 2022/2023

# Serienmäßige Highlights

## SERIENMÄSSIGE HIGHLIGHTS DER PHOENIX MIDI-KLASSE

Modernes Möbeldesign mit definierten, klaren Linien und Kanten

Wechselspiel von offenen, halbtransparenten und geschlossenen Flächen

Möbeldekor in Erbachahorn

Deckenbaldachine mit integriertem LED-Zimmerlicht

LED-Lichtkonzept mit Zimmer- und Individuallicht

Küchenarbeitsplatte aus hochwertigem und elegantem Mineralgranit-Dekor

Bad mit ausgefeilter Spiegelinstallation

Polsterdesign mit ergonomischen Formen

Möbelfronten und Türen mit Chromgriffen

LED-Einbaustrahler mit Energiespareffekt

LED-Leseleuchten mit Einzelschaltung

Lichtschalter und Steckdosen in Chrom matt

Meisterlich gefertigter Möbelbau in Frontrahmenbauweise mit Aluminium-Profilen

Elektrischer Lüfter über der Küche mit Thermostat

Warmwasser-Zentralheizung ALDE mit Konvektoren im Wohnraum, Bad und Zwischenboden, mit integrierter Nachtabenkung

Elektrisch verstellbare und beheizte Rückspiegel

## SERIENMÄSSIGE HIGHLIGHTS DER MIDI-ALKOVEN:

Verstärkte Stabilisatoren an der Vorder- und Hinterachse (Daily)

Zentralverriegelung für Fahrer- und Beifahrertüre mit Fernbedienung

Fahrer- und Beifahrer-Komfortsitze mit Sitzheizung

## SERIENMÄSSIGE HIGHLIGHTS DER MIDI-LINER:

Getönte Panorama-Scheibe

Elektrisch angetriebener Rollo an der Panorama-Frontscheibe mit PU-Isolierung

Seitlich getönte Isolierglas-Schiebefenster (Fahrerhaus)

Fahrerhaus-Seitenfenster mit Verdunkelungsplissee

Hinterachse mit Luftfederung und Funktion heben + senken



Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Das einzigartige Aufbaukonzept

## SERIENMÄSSIGE HIGHLIGHTS DES PHOENIX AUFBAUS

Selbsttragende, stabile und verrottungsfreie Sandwich-Bauweise mit PU-Schaum-Isolierung

Elektronisch geregelte Eingangs-Trittstufe mit Sicherheitsschaltung

Homogene und stabile Kabine, Boden aus GfK-PU-Sandwich, Wände, Dach und Rückwand aus Alu-PU-Alu-Sandwich

Holzfreier, stabiler Waben-Zwischenboden aus glasfaserverstärktem MonoPan

Große Stauraumklappen und Garagentüren mit 40 mm Wandstärke und zweifacher umlaufender Dichtung (äußere Dichtung als Schwalldichtung)

Abgesenkter Rahmen in verstärkter Ausführung bei Fahrzeugen mit Heckgarage

Breite Eingangstüre mit Fenster, Türe mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Funkfernbedienung, Doppelbodenklappen, Garagentüren und Eingangstüre mit Ein-Schlüssel-System

## TOP-QUALITÄT IM KABINENBAU


Bauweise von Außen nach Innen, erst die Kabine, dann der Innenausbau → Beste Wartbarkeit und optimaler Zugang zu den Komponenten

Stabilität eines Würfels durch Einbau einer 42 mm dicken Alu-PU-Alu-Rückwand → Größtmögliche Insassensicherheit und langfristige Dichtigkeit des Aufbaus

Homogene und optimale Isolation → Komplette Kabine in 40 mm PU-Schaum mit hervorragenden Wärmedämmwerten.

Rückwand und Rädkästen sind aus demselben Isolationsmaterial wie die Seitenwände und das Dach  
Hervorragende Isolation - heizt sich im Sommer nicht so sehr auf und braucht weniger Heizenergie im Winter.

**10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den Aufbau gegen Eindringen von Feuchtigkeit von außen, bei jährlicher Prüfung gemäß den Phoenix-Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Zulieferteile wie Klappen, Steckdosen, Türen, Fenster, Dachhauben usw.**



Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Midi-Alkoven und Midi-Liner auf Iveco Daily 50 C 16

## IVECO DAILY 50 C 16 EURO VI E

2,3 l 4-Zylinder-Motor mit 156 PS  
max. Drehmoment 400 Nm

### Midi-Alkoven 6600 RSL

mit Radstand 4.100 mm,  
zulässiges Gesamtgewicht 5,2 t, optional 5,6 t/5,8 t

### Midi-Alkoven 7200 RSLG und 7400 RSL

mit Radstand 4.350 mm,  
zulässiges Gesamtgewicht 5,2 t, optional 5,6 t/5,8 t

### Midi-Liner 7400 RSL und 7700 L

mit Radstand 4.100 mm,  
zulässiges Gesamtgewicht: 5,2 t, optional 5,6 t/5,8 t

### Midi-Liner 7700 RSL

mit Radstand 4.350 mm,  
zulässiges Gesamtgewicht: 5,2 t, optional 5,6 t/5,8 t

6-Gang-Getriebe mit Heckantrieb, optional Wandlerautomatik

Abgasnorm EURO VI e

Anhängelast: bis 3.500 kg je nach Gesamt-Zuggewicht und Modell

Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Elektrische Bremslastverteilung (EBV)

Common-Rail-Direkteinspritzung

Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel mit Weitwinkelspiegel

Elektronisch-gesteuerter VGT Turbolader

Elektronische Wegfahrsperre

Iveco Komfort-Schwingsitze für Fahrer- und Beifahrer höhen-, längs- und neigungsverstellbar, mit Armlehne

Kraftstofftank 90 l und Kraftstoff-Filterheizung

Leiterrahmen

Führerhaus-Radio mit DAB+

Reserverad

Scheibenbremsen an Vorder-/Hinterachse

Stabilisatoren an Vorder-/Hinterachse

Tempomat

Urea Tank mit 20 l Tankvolumen

Verstärkte Lichtmaschine Eco-Smart-Generator mit 2640 W (12 V x 220 A)

Verstärkte Stoßdämpfer

Winter-Bereifung 195 / 75 R 16

Zwillingsreifen an der Hinterachse

### Nur Alkoven:

Elektrische Fensterheber für Fahrer- und Beifahrerseite

Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Gurtstraffer

Hinterachse mit Blattfederung (Halbelliptik)

Zentralverriegelung für Fahrer- und Beifahrertüre mit Fernbedienung

Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

### Nur Liner:

Hinterachse mit Luftfederung und Funktion heben + senken

Alufelgen Vorderachse mit Spurverbreiterung und Radkappen Hinterachse



Die serienmäßigen Details können bei Sondergrundrissen und Sondermodellen abweichen. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Mercedes 516 CDI EURO VI

## MERCEDES 516 CDI EURO VI E

4-Zylinder-Motor mit 1.950 m<sup>3</sup> und 125 kW/170 PS  
Drehmoment 380 Nm bei 1.600 bis 2.400 U/Min

### Midi-Alkoven 7200 RSLG und 7400 RSL

Radstand: 4.325 mm, zulässiges Gesamtgewicht 5,5 t

6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear

AdBlue® Tank mit einem Volumen von 22 l

Aktiver Brems-Assistent

Antiblockiersystem (ABS)

Antriebsschlupfregelung (ASR)

Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar

Außentemperaturanzeige

Bereifung 205/75 R 16 mit M+S Profil

Elektrische Fensterheber mit Komfortfunktion

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Fahrer- und Beifahrer- Airbag

Fahrlicht-Assistent

Generator 14 V / 180 A

Gurtwarneinrichtung für Fahrer- und Beifahrersitz

Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen

Kraftstofftank 71 l

Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar

Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz

Mercedes-Benz Notrufsystem

Pannenmanagement

Radiovorrüstung

Seitenwind-Assistent

Servolenkung

Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz

Spurhalte-Assistent

Vliesbatterie 12 V / 92 Ah

Vorderachse mit erhöhter Traglast (2.100 kg)

Wagenfarbe in arktikweiß

Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwillingsreifen an der Hinterachse



Die serienmäßigen Details können bei Sondergrundrissen und Sondermodellen abweichen.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Komfort im Detail serienmäßig

## AUFBAU

Abgesenkter Rahmen in verstärkter Ausführung bei Fahrzeugen mit Heckantrieb

Außenleuchte 12 V mit Sicherheitsschaltung (autom. Abschaltung bei Motorstart)

Breite Eingangstüre mit Fenster, Türe mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Funkfernbedienung

Doppelbodenkonzept, Doppelboden-Höhe: 38,5 cm, beheizte Stauräume, seitlich über Außenklappen zugänglich

Doppelverglaste und getönte Acryl-Ausstell-/Schiebefenster Seitz D-Lux mit Waben-Kombirollo im Wohnbereich

Elektronisch gesteuerte Doppel-Trittstufe mit Sicherheitsschaltung (autom. Einfahren bei Motorstart und geschlossener Eingangstüre), zusätzliche Kontrolllampe am Armaturenbrett

Heckgarage/Garagentüre, Größe je nach Modell

Heckwand aus formstabilen GFK auf die Alu-PU-Alu Sandwich-Platte aufgesetzt

Holzfreier, stabiler Waben-Zwischenboden aus glasfaserverstärkten MonoPan-Platten

Modern gestylte Reisemobil-Optik

PVC-Bodenbelag Dekor "Royal Oak"

PU-Schaum Isolierung 40 mm mit einer hohen Raumdichte für beste Isolierwerte und absolut keiner Aufnahme von Feuchtigkeit

Seitenschürzen aus GfK

Selbsttragende, hochstabile und verrottungsfreie Sandwich-Bauweise

Unterer Boden aus verrottungsfreien GFK-Sandwich-Platten

### Midi-Liner:

Elektrisch angetriebener Rollo an der Panorama-Frontscheibe mit PU-Isolierung

Frontformteil aus nahtlos, formstabilem GFK

Panorama-Frontscheibe getönt

Seitliche Hartglas-Schiebefenster (Fahrerhaus) in Isolierverglasung, getönt

Verdunkelungsrollos im Fahrerhausbereich



Die serienmäßigen Details können bei Sondergrundrissen und Sondermodellen abweichen. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Komfort im Detail serienmäßig

## LACKIERUNG

---

### Midi-Alkoven:

Führerhaus und Aufbau in weiß, Schürzen u. Stoßstange hinten in anthrazit, vordere Stoßstange, Radläufe und Spiegel in schwarz

---

### Midi-Liner:

Wagenfarbe und Aufbau in weiß, Schürzen, Stoßstange vorne + hinten und Radläufe weiß, Spiegel in schwarz

---

## WOHNEN

---

Kleiderschrank in voller Raumhöhe (nicht bei 6600 RSL) mit Innenspiegel und Beleuchtung

---

Polster in Stoff oder Microfaser Denver und darauf abgestimmte Gardinen

---

Raumtrennung zwischen Schlaf- und Wohnbereich durch Schiebetüre (je nach Grundriss)

---

Seitz Midi-Heki über der Sitzgruppe

---

Sitzgruppe mit hochwertigem, ergonomisch geformtem Luxuspolster

---

Wand- und Deckenverkleidung in atmungsaktivem Wandbelag

---

Wohnraumtisch mit widerstandsfähiger Schichtstoff-Oberfläche

---

### Liner:

L-Sitzbank auf Fahrerseite mit 3-Punkt-Gurtsystem in Fahrtrichtung

---

### Alkoven:

Hecksitzbank mit 3-Punkt-Gurtsystem in Fahrtrichtung

---

## SCHLAFEN

---

Gemütliches Licht durch Einzel-Schaltung der LED-Leselampen

---

INTERA - der innovative Matratzenbezugstoff zusammen mit dem viscoelastischen Schaumstoff Viscoline sind die optimalen Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf

---



Die serienmäßigen Details können bei Sondergrundrissen und Sondermodellen abweichen. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Komfort im Detail serienmäßig

## KÜCHE

Doppelverglastes, getöntes Ausstellfenster Seitz D-Lux und Waben-Kombirollo

Küchenrückwand in Mineralgranit

Großzügige Stauschränke mit herausnehmbaren Einlegeböden

Küchenarbeitsplatte aus hochwertigem und elegantem Mineralgranit- Dekor

Kühlschrank 100 l einschl. 9 l Frosterfach, Absorber, lageunabhängig, mit AES, LED-Beleuchtung, 12 V, 230 V oder Gasbetrieb

Mehrere Schubfächer mit Metallauszügen, Besteckschublade, 3-er Set Abfalleimer (modellabhängig)

Thermostatisch geregelter Dachlüfter (Abluft/Zuluft umschaltbar) über Küche

Edelstahl-Spüle mit verchromter Einhebel-Haushalts-Mischarmatur

Versenkter Spinflo-Gasherd 3-flammig, Zündautomatik, Glasabdeckplatte und Spritzschutz

## BAD

230 V Steckdose

Ablage für Duscutensilien, Chromreling und herausnehmbare Trockenstange

Aufstellbarer Dachlüfter mit Kombirollo in der Dusche

Badambiente in Dekor "Erbachahorn"

Badtüre mit massiver, gerundeter Metallklinke und Badschloss

Beleuchtung mit mehreren LED-Spots

Doppelverglastes, getöntes Badfenster Seitz D-Lux und Waben-Kombirollo

Eckregalböden im Raumbad in Mineralgranit

Einhebel-Haushalts-Mischarmaturen am Waschbecken

Fest eingebaute Toilette mit Wasserspülung (Thetford) mit herausnehmbarer Cassette

Großer Waschtisch-Unterschrank

Separate Duschkabine aus Sanitär-Acryl mit Echtglastüre

Spiegelschrank und offene Ablagefächer mit Chromreling

Spritzwassergeschützte Beleuchtung in der Dusche

Toilettenpapierhalter, Flüssigseifenspender, Handtuchhaken, Handtuchstange, Toilettenbürste und Bademantelhaken

Waschtisch in hochfestem Mineralgranit-Dekor mit eingelassenem Waschbecken

Spiegel auf Badtüre



Die serienmäßigen Details können bei Sondergrundrissen und Sondermodellen abweichen. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.



# Komfort im Detail serienmäßig

## ELEKTRISCHE ANLAGEN

1 x 120 Ah Gel-Batterie mit 25 A Ladegerät

230 V FI-Personenschutzautomat

Automatische Ladung der 12 V Starter-Batterie über 230 V Außenstromanschluss

Automatische Ladung der Wohnraum-Batterie während der Fahrt

Digitales Controlpanel mit prozentualer Anzeige der Wasser- / Abwasserkapazitäten, Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs und Anzeige der verfügbaren Energiereserven in Prozent

Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Temperaturüberwachung

Wohn- und Schlafräume mit energiesparender LED-Beleuchtung, LED-Lesespots einzeln schaltbar

## WASSERANLAGE

Abwasser-Ablass-Schlauch mit Bajonettanschluss (Aufbewahrung außerhalb des Fahrzeugs)

Automatisch arbeitende und elektronisch gesteuerte Warmwasseraufbereitung

Automatisch arbeitende, zentrale Druckwasserpumpe

Frischwassertank 230 l, in Fahrstellung 115 l und Abwassertank 115 l im beheizten Doppelboden

## HEIZUNGS- UND GASANLAGE

Warmwasser-Zentralheizung ALDE mit Konvektoren im Wohnraum, Bad und Zwischenboden, mit integrierter Nachtabsenkung

Zusätzliche elektrische Heizpatronen 230 V, maximal 3000 Watt

Gasflaschenraum für 2 x 11 kg Gasflaschen


Komfort-Duomatik L Plus mit Fernanzeige und Drehknopf zum Festlegen der Betriebsflasche, mit EisEx und mit Crashsensor



Die serienmäßigen Details können bei Sondergrundrissen und Sondermodellen abweichen. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Technische Daten, Maße, Gewichte und Preise

## IVECO



### Iveco Daily Midi-Alkoven



	<b>50 C 16 6600 RSL</b>	<b>50 C 16 7200 RSLG</b>	<b>50 C 16 7400 RSL</b>
Radstand (mm)	4.100	4.350	4.350
Länge (mm)	7.050	7.650	7.850
Breite (mm)	2.350	2.350	2.350
Höhe (mm) <sup>1)</sup>	3.350	3.350	3.350
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	5.200	5.200	5.200
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>1)</sup>	4.050	4.270	4.330
Zuladung (kg) <sup>**)</sup>	1.150	930	870
Drei-Punkt-/Beckengurte <sup>2)</sup>	4	4	4
Anzahl Schlaf-Plätze	2-4	2-4	2-4
Mittel-Sitz-Gruppe (b x l in mm)	2.200 x 1.460	2.200 x 1.760	2.200 x 1.660
Kühlschrank (l) <sup>3)</sup>	100	100	100
Bugbett (l x b in mm)	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820
Heckbett (l x b in mm)	-	-	-
Garage (b x h x l in mm)	820 x 1.180 x 2.200	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Garagentüre rechts Beifahrerseite (b x h in mm)	750 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300
Garagentüre links Fahrerseite (b x h in mm)	350 x 1.200	650 x 650	650 x 650
Grundpreis Modell 2023 inkl. 19 % MWSt	<b>176.200,-</b>	<b>179.600,-</b>	<b>183.300,-</b>

\*) Gewichte nach Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 in serienmäßiger Ausstattung inkl. Fahrer, Dieselmotorkraftstoff, Frischwasser, Gas und Stromanschlusskabel, ohne Zubehör. \*\*) Zuladung im Sinne dieser Katalogangaben ist zu verstehen als Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. \*\*\*) Bei Garagenmaßen sind Einschränkungen durch Heckabsenkung, Verkleidungen, Gurtrahmen oder ähnliches möglich. 1) Höhe gemessen mit HEKI-Dachfenster, ohne Sonderausstattung. 2) Weitere Personenzulassung auf Anfrage. 3) Kühlschrank 195 l modellabhängig mit Aufpreis möglich.

Die angegebenen Preise sind für Fahrzeuge in Serienausstattung inkl. der angegebenen Mehrwertsteuer. Die Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben, Gewichts- und Maßschwankungen um +/- 5 % sind möglich.

# Technische Daten, Maße, Gewichte und Preise

## IVECO



### Mercedes Midi-Alkoven

### Iveco Daily Midi-Liner

	<b>516 CDI 7200 RSLG</b>	<b>516 CDI 7400 RSL</b>	<b>50 C 16 7400 RSL</b>	<b>50 C 16 7700 L</b>	<b>50 C 16 7700 RSL</b>
Radstand (mm)	4.325	4.325	4.100	4.100	4.350
Länge (mm)	7.700	7.900	7.550	7.850	7.850
Breite (mm)	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Höhe (mm) <sup>1)</sup>	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) <sup>2)</sup>	4.080	4.140	4.280	4.400	4.400
Zuladung (kg) <sup>3)</sup>	1.420	1.360	920	800	800
Drei-Punkt-/Beckengurte <sup>2)</sup>	4	4	4	4	4
Anzahl Schlaf-Plätze	2-4	2-4	2-4	2-5	2-4
Mittel-Sitz-Gruppe (b x l in mm)	2.200 x 1.760	2.200 x 1.660	2.200 x 1.660	2.200 x 1.350	2.200 x 1.660
Kühlschrank (l) <sup>3)</sup>	100	100	100	100	100
Bugbett (l x b in mm)	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820	optional	2 x 2.000 x 820
Heckbett (l x b in mm)	—	—	—	2 x 2.000 x 820	—
Garage (b x h x l in mm)	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200	1.450 x 1.330 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Garagentüre rechts Beifahrerseite (b x h in mm)	900 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300	1.300 x 1.300	900 x 1.300
Garagentüre links Fahrerseite (b x h in mm)	650 x 650	650 x 650	650 x 650	900 x 700	650 x 650
Grundpreis Modell 2023 inkl. 19 % MWSt	<b>183.600,-</b>	<b>187.300,-</b>	<b>222.400,-</b>	<b>225.900,-</b>	<b>225.900,-</b>

<sup>\*</sup>) Gewichte nach Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 in serienmäßiger Ausstattung inkl. Fahrer, Dieselkraftstoff, Frischwasser, Gas und Stromanschlusskabel, ohne Zubehör. <sup>\*\*</sup>) Zuladung im Sinne dieser Katalogangaben ist zu verstehen als Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. <sup>\*\*\*</sup>) Bei Garagenmaßen sind Einschränkungen durch Heckabsenkung, Verkleidungen, Gurtrahmen oder ähnliches möglich. 1) Höhe gemessen mit HEKI-Dachfenster, ohne Sonderausstattung. 2) Weitere Personenzulassung auf Anfrage. 3) Kühlschrank 195 l modellabhängig mit Aufpreis möglich.

Die angegebenen Preise sind für Fahrzeuge in Serienausstattung inkl. der angegebenen Mehrwertsteuer. Die Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben, Gewichts- und Maßschwankungen um +/- 5 % sind möglich.

## IVECO DAILY ALKOVEN UND LINER

		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
26327	Chassispaket-1 Iveco Daily: Motor 3,0 l mit 207 PS anstelle 156 PS, Anhängersteckdose 12 V, 13-polig Auflastung von 5,2 t auf 5,6 t, 170 l Kraftstofftank anstelle 90 l (Tankanzeige abweichend), Differentialsperre, Klimaanlage Fahrerhaus	95	11.930,-
20107	Anhängersteckdose 12 V, 13-polig, (Nachrüstung wesentlich teurer)	2	270,-
26319	Auflastung Iveco Daily von 5.200 kg um 400 kg auf ein zulässiges GG von 5.600 kg		1.360,-
26474	Auflastung Iveco Daily von 5.200 kg um 600 kg auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 5.800 kg, nur in Verbindung mit Artikel 26142		1.840,-
26255	176 PS Motor mit EURO VI e anstelle 156 PS		3.920,-
26340	207 PS Motor mit EURO VI e anstelle 156 PS, nur in Verbindung mit Wandlerautomatik		5.890,-
150001	Bereitstellungsgebühr (inkl. Kfz-Brief, vollem Diesel- und Add-Blue-Tank)		770,-
26070	Diesel Kraftstofftank 170 ltr für Iveco Daily (Tankanzeige abweichend)	75	2.540,-
20072	Differentialsperre	10	1.560,-
26501	Distanzscheiben für 50 C Hinterachse; je Seite 50 mm	8	1.160,-
131245	Doppel-DIN DAB+ Radio Hi-Connect ohne Navigationssystem, mit TWIN-Farb-Rückfahrkamera, inklusive Multifunktionstasten	2	5.500,-
131246	Doppel-DIN DAB+ Radio Hi-Connect mit Navigationssystem, mit TWIN-Farb-Rückfahrkamera; Navigation für EUROPA (Europa, Türkei, Russland), inklusive Multifunktionstasten	2	5.770,-
26294	Klimaanlage Fahrerhaus mit verstärktem Kompressor (170 cm <sup>3</sup> ) und Color-Verglasung Fahrerhaus	15	3.200,-
26494	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		280,-
26286	Wandlerautomatik-Getriebe Hi-Matic mit 8 Schaltstufen	20	6.850,-
20016	Zwei manuelle Heckstützen für Fahrzeuge mit Gfk Heckmaske	10	680,-

### Nur für Alkoven:

26142	Alu-Felgen Bi-Color 16" mit Spurverbreiterung für Vorderachse mit 235/75 R 16 Bereifung, Alu-Radzierblenden für Hinterachse mit 195/75 R 16 Bereifung		3.860,-
130960	Anhängerkupplung Iveco Daily Alkoven kompl. montiert bei Fzg. mit Heckmaske; mit Kugelkopf/Dose 12V/13pol.	50	2.540,-
26568	Fahrsicherheitspaket bestehend aus: Elektrische Feststellbremse, Notbremsassistent(AEBS) + Abstandsregeltempomat (ACC), Aktiver Spurhalteassistent, ESP mit Seitenwindassistent, Traktion plus mit Bergabfahrhilfe, Aktives Reifenkontrollsystem, Multifunktionslederlenkrad		10.450,-
20063	Luftfederung für Hinterachse	25	6.480,-
26497	Voll-LED Abblend- und Fernlicht mit LED-Tagfahrlicht		2.680,-



Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Zubehör der Extraklasse

		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
<b>Nur für Liner:</b>			
130319	Anhängerkupplung Iveco Daily Liner kompl. montiert bei Fzg. mit GfK-Heckmaske; mit Kugelkopf/Dose 12V/13pol.	50	2.540,-
26473	Chassispaket-2 Iveco Daily Liner: Motor 3,0 l mit 207 PS anstelle 156 PS (nur i. V. mit Artikel 26286 Hi-Matic) Anhängersteckdose 12 V, 13-polig Auflastung von 5,2 t auf 5,8 t (Anhängelast max. 3.300 kg) Vollluftfederung mit Autolevel 170 l Kraftstofftank anstelle 90 l (Tankanzeige abweichend) Differentialsperre Klimaanlage Fahrerhaus	95	17.680,-
28096	Fahrer- und Beifahrersitz als Luftschwingsitze "Luxus-Variante" Bezug Stoff, (Sitzheizung, breite Armlehnen, Lendenwirbelstütze)		3.110,-
28099	Fahrer- und Beifahrersitz als Luftschwingsitze "Luxus-Variante" Bezug Leder (Sitzheizung, breite Armlehnen, Lendenwirbelstütze), nur in Verbindung mit Artikel 260192		3.110,-
28097	Fahrgestell Iveco-Daily-Liner mit Voll-Luftfederung (Vorder- und Hinterachse)		6.850,-
130915	Verdunkelungsplissee für Windschutzscheibe, manuell betätigt von unten nach oben, für Midi-/MaXi-Liner	10	950,-

## MERCEDES

19279	Ablage für Smartphones inkl. Wireless Charging	2	310,-
19282	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, nur in Verbindung mit MBUX und 9G-Tronic		1.770,-
19294	Aktiver Spurhalte-Assistent		920,-
19264	Ausstiege beleuchtet		130,-
19235	Bereitstellungsgebühr (inkl. Kfz-Brief, vollem Diesel- und Add-Blue-Tank)		770,-
19276	Berganfahrhilfe (Serie bei Automatik)		200,-
19283	Cupholder vorn und Ablagefächer mit Deckel	2	280,-
19284	Digitaler EG-Tachograph		490,-
19285	Digitales Radio (DAB/DAB+) nur i. V. mit MBUX		410,-
19227	Elektrovorbereitung für Anhängersteckdose 13-polig	2	480,-
19286	Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memoryfunktion	37	4.160,-
19301	Führerhaus/Front-Stoßfänger/Rammschutzleisten in Metallicfarbe lackiert, wählbare Farben sind obsidianschwarz oder tenoritgrau		3.140,-
19302	Rückfahrkamera mit Innenspiegelanzeige		1.560,-



Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Zubehör der Extraklasse

MERCEDES		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
19305	4-Zylinder-Motor mit 140 kw/190 PS und 440 Nm Drehmoment anstelle 4-Zylinder-Motor mit 120 kw/163 PS		7.190,-
19306	Automatikgetriebe 9-G-TRONIC		4.500,-
19309	Allradantrieb 4x4 mit Torque-on-Demand (nur in Verbindung mit 190 PS und Automatik)		11.850,-
19295	Generator 14 V / 250 A	7	1.490,-
19287	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC	18	4.660,-
19263	Komfort-Dachbedieneinheit (mit 2 Leseleuchten und Brillenfach)		200,-
19296	Komfort-Kopfstütze für Fahrer und Beifahrer		250,-
19288	Kraftstofftank 93 l	19	590,-
19253	Kühlergrill verchromt		480,-
19289	LED High-Performance Scheinwerfer	2	3.240,-
19290	MBUX Multimediastem inkl. Festplatten-Navigation, 10,25"-Touchscreen und Multifunktionslenkrad, Anschluss Rückfahrkamera möglich	6	3.540,-
19237	Querträger verstärkt mit Kugelkopf-AHK, Anhängelast ungebremst 450 kg, gebremst max. 2000 kg, unter Beachtung des zulässigen Zuggesamtgewichtes von 7.000 kg	50	2.550,-
19291	Regensensor i.V. mit Scheibenwischsystem für optimierte Reinigung		240,-
19226	Reserverad lose beigelegt anstelle Reparaturset	25	270,-
19251	Schmutzfänger vorn	1	100,-
19298	Schwingsitz Komfortausführung für Fahrer und Beifahrer (nicht i. V. mit elektrisch verstellbaren Sitzen)	34	1.380,-
19261	Thorax-Pelvis-Sidebag für Fahrer und Beifahrer	2	1.040,-
19240	Wärmeisolierung Fahrerhaus		240,-
19268	Warmwasser-Zusatzheizung	7	1.750,-
19292	Windowbags für Fahrer und Beifahrer	7	1.530,-

## AUFBAU

130625	Alkovenerhöhung ca. 13 cm inklusive Dachreling	10	2.970,-
130987	Außenmarkise 4,5 m mit eingebautem 230 V Motor und LED-Strip; Tuchfarbe grau	43	2.540,-
120992	Außenmarkise 5,0 m mit eingebautem 230 V-Motor und LED-Strip; Tuchfarbe grau (nicht für 6600/7100 RSL)	49	2.860,-
130697	Garagentüre 70 x 75 cm (B x H) auf der Fahrerseite anstelle 65 x 65 cm (B x H)		340,-



Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Zubehör der Extraklasse

		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
131122	Garagentüre 75 x 130 cm (B x H) auf der Fahrerseite anstelle 65 x 65 cm (B x H), nicht bei 6600 RSL	10	410,-
130591	Hubstützenset komplett mit 4 Stützen für Iveco Daily mit automatischer Nivellierung	150	10.730,-
131188	Panorama-Dachfenster (HEKI 3) anstelle Midi-HEKI für Midi-Fahrzeuge	10	1.160,-
130329	Seitz-Midi-HEKI Dachfenster anstelle Dachluke für Alkoven oder Heckbett	10	750,-
130715	Zurrschienen-System für Garage kpl. montiert einschl. Zurrösen	2	500,-

## GAS/WASSER

150211	Abwassertank Spülanschluß mittels Einfüllstutzen wie bei Frischwasser	1	270,-
120831	Anstelle Serien-Abwassertank 115 l einen 230 l Abwassertank einbauen (Midi-Klasse)	17	250,-
130026	Außendusche	2	390,-
130898	City-Außenwasseranschluß mit Druckminderer ( o h n e Steckverbindung Wasserschlauch)	2	460,-
130171	Frischwasser-Tank (115 l)* zusätzlich incl. Absperrhahn (Absperrhahn nicht möglich bei RSL-Modellen)	132	750,-
130025	Gas Außensteckdose	1	260,-
130024	Gas-Backofen Luxusausführung (anstelle Geschirrauszug) mit Grillfunktion, hochisolierende Glastüre	23	1.320,-
150137	Heizkreislauf im Bereich des Heckbettes, umschaltbar mit Dreiwegeventil und Bypass	1	530,-
130103	Keramik-Toilette mit Festtank (115 l)*	30	2.390,-
131008	Motorwärmetauscher für WW-Heizung und Umwälzpumpe für Motorvorwärmung	2	1.320,-
120156	Separate Entlüftung für Abwassertank über Dach	1	260,-
130854	Thetford Toilette C-260 mit Keramik-Schüssel anstelle Serientoilette		760,-
130060	Toiletten-Zusatzentlüftung (SOG) über Dach (nicht für Festtank-Toilette)	1	490,-
130027	Zweite Toiletten-Wechsel-Cassette mit Halterung	5	280,-



\* Anzahl und Größe der zusätzlichen Frisch-, Abwasser- und Toiletentanks abhängig von der jeweiligen Spezifikation des Fahrzeuges. Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Zubehör der Extraklasse

ELEKTRIK		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
131293	Absorberkühlschrank 177 l mit separatem 35 l Frosterfach anstelle 100 l Kühlschrank, mit AES-System für automatische Energiewahl, Einbaumöglichkeit modellabhängig	10	1.450,-
130814	Dachklimaanlage Aventa Comfort Kälteleistung 2.400 Watt	34	2.890,-
130583	Geschirrspüler in der Küchenzeile für 4 Maßgedecke silbernes Frontdekor	20	1.610,-
130277	Kompressor-Kühlschrank 118 l einschl. 17 l Tiefkühlfach anstelle 100 l Kühlschrank, 12 V Betrieb Energieeffizienzklasse A plus (Stromverbrauch ca. 280 W/24 Std. bei 32° C Umgebungstemperatur) 1)	6	550,-
130278	Kompressor-Kühlschrank 195 l einschl. sep. 44 l Tiefkühlfach anstelle 100 l Kühlschrank, 12 V Betrieb Energieeffizienzklasse A plus (Stromverbrauch ca. 320 W/24 Std. bei 32°C Umgebungstemperatur), Einbaumöglichkeit modellabhängig 1)	10	1.120,-
131235	Midi-Elektro-Power-Paket mit Batterie 210 Ah (anstelle 120 Ah Batterie), mit Wechselrichter 12V/230V Sinus Wechselspannung Dauerleistung 1600 VA / 1300 W und Fernbedienung, plus 5 zusätzliche Steckdosen (3 x 230 V und 2 x Doppel-USB)	49	3.150,-
130737	Mikrowellengerät, 230 V-Betrieb, eingebaut im Hängeschrank oberhalb der Küchenzeile, ohne Grillfunktion	8	1.590,-
130088	Radio für Wohnbereich	1	680,-
130808	Solaranlage 165 W inkl. Solarladeregler	20	2.140,-
130809	Solaranlage 2 x 165 W inkl. Solarladeregler	38	3.620,-
131239	Vollautomatische TWIN-TV/Sat-Anlage Oyster V 85, mit einem 24" TFT-Fernseher (Receiver integriert) im Eingangsbereich oder bei Anrichte, TV-Vorbereitung im Schlafraum (12V, Antenne)	38	7.480,-
131242	Cytrac DX anstelle Oyster V 85, dieser Artikel nur in Verbindung mit Vollautomatische TWIN-TV/Sat-Anlage		



\* Empfohlenes Zubehör 1) Empfehlung Solaranlage 2) Bei der Benutzung von Wechselrichtern ist die Batteriekapazität zu beachten, bei empfindlichen Verbrauchern kann es zu Störungen kommen. Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildung teilweise mit Sonderausstattung.



# Zubehör Interieurdesign

## STYLX-FANTASY

		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
131223	stylX-fantasy Marmor (=hell)	20	5.100,-
131224	stylX-fantasy Bernstein (=braun)	20	5.100,-
131225	stylX-fantasy Schiefer (=grau)	20	5.100,-
<b>Wahlmöglichkeit der Fronten in Verbindung mit stylX-fantasy:</b>			
131221	Fronten in Bergahorn hochglanz		
131222	Fronten in hochglanz weiß		
<b>Mineralgranit für Küchenarbeitsplatte, Spüle (Edelstahl) mit Spüleabdeckung, Küchenrückwand und Badwaschtischplatte</b>			
– Marmor			
– Bernstein			
– Schiefer			
<b>Deckenbaldachin in Leder mit integriertem LED-Zimmerlicht</b>			
– Farbe hell			
<b>optional Teppich, gekettelt (herausnehmbar)</b>			
– Farbe Farbe grau-braun			
<b>Microfaser-Wandbelag</b>			
<b>Hochwertiger, massiver Design-Wasserhahn in Bad und Küche</b>			
<b>Schminkspiegel im Bad mit LED Individuallicht</b>			
<b>Nachtlicht mit LED-Punktbeleuchtung</b>			

## OPTIONEN IN VERBINDUNG MIT STYLX-FANTASY

131201	Möbelkorpus Dekor "Steineiche" in Kombination mit Fronten in hochglanz weiß oder Bergahorn, nur in Verbindung mit stylX-fantasy	2.070,-
131290	Möbelkorpus Dekor "Tiberino-Nuss" in Kombination mit Fronten in hochglanz weiß oder Bergahorn, nur in Verbindung mit stylX-fantasy	2.070,-



Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Zubehör Interieurdesign

## ZUBEHÖR STYLX

		Gewicht	EUR inkl. 19% MwSt.
131190	Baldachin für HEKI 3 mit 4 LED-Spots und Dimmer	4	670,-
130875	Baldachin für Midi Heki mit 4 LED-Spots und Dimmer	4	600,-
130876	Baldachin für Mini Heki mit 2 LED-Spots	2	500,-
131070	Dämmerlichtpaket stylX fantasy (Frontbereich/Heckbereich/Eckleuchten)	3	1.640,-
130832	Elektrisch absenkbares Kaffeebord inkl. 230 V Steckdose und Kaffeemaschine, nur in Verbindung mit Gläserschrank in der Küche; nicht bei 6600 RSL	2	680,-
131154	Gläserschrank in der Küche (für elektrisch absenkbares Kaffeebord), nicht bei 6600 RSL	5	390,-
131064	Gläserschrank mit TFT-Fach anstelle Garderobe, mit 2 Glashalbeböden und 8 Gläsern	6	1.160,-
130908	Hubbett Größe ca.1200 x 2000 mm inklusive Miniheki für Iveco Daily	85	2.870,-
131004	Hubbett ausziehbar bis Breite 1400 mm, nur in Verbindung mit Artikel 130908	10	490,-
121056	Kleiderschrank 400 breit mit Kühlschrankhochschrank und kleiner Anrichte anstelle Kleiderschrank 600 mit Kühlschrank unter der Anrichte.	15	1.300,-
130644	LED-Lichtleiste im Glas-Vitrinenschrank, Beleuchtung in Farbe blau		100,-
130855	Schubkastenauszug unter Sitzbank/im Sockel vom RS-Tisch	5	320,-
120598	Schiebetüren gegenläufig zwischen Bad und Heckbett	20	1.440,-
131247	Tisch absenkbar mit Tischpolster für Umbau zu einem Bett	10	560,-
131243	Wohnkomfort-Paket bestehend aus: - Motorwärmetauscher und Motorvorwärmpumpe - Wohnraumteppich - Baldachin für Midi-HEKI - Mitteltisch absenkbar	45	2.740,-
120838	Wohnraumteppich gekettelt, herausnehmbar	10	680,-

## POLSTER/GARDINEN/ROLLOS

130807	BICOLOR für Leder-Stoff-Kombination: Oberer und unterer Wulst in Stoff, Rücken- und Sitzfläche in Leder	3.010,-
130806	BICOLOR für Leder-Stoff-Kombination: Oberer und unterer Wulst in Leder, Rücken- und Sitzfläche in Stoff	2.450,-
130618	BICOLOR für Lederpolster	210,-
260192	Polster in sehr hochwertigem Leder	4.470,-
165597	Raffrollos glatt	570,-
165598	Raffrollos mit durchgehender Falte	1.150,-



Beim Einbau des oben aufgeführten Zubehörs erhöht sich die Masse des unbeladenen Serienfahrzeuges und verringert sich die mögliche Zuladung. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

# Das Kleingedruckte

Von der Schell Fahrzeugbau GmbH angebotenes Zubehör und Original-Teile für PhoeniX-Reisemobile sind speziell entwickelt und geprüft worden. Jede von der Schell Fahrzeugbau GmbH nicht freigegebene Änderung des werkseitigen Zustandes des PhoeniX-Reisemobiles kann zu einer Beeinträchtigung der Gewährleistung, der Dichtigkeitsgarantie und der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

Sämtliche Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben, Gewichts- und Maßschwankungen um +/- 5 % sind möglich. Die Masse in fahrbereitem Zustand ist gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung inkl. Fahrer (75 kg), zu 90 % gefüllter Kraftstofftank, zu 100 % gefüllte Flüssigkeiten enthaltende Systeme (Anhang V, Ziff. 2.6, Fußnote (h)) sowie, sofern vorhanden, der Masse des Ersatzrades/der Ersatzräder sowie des Werkzeugs.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG).

Zuladung im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die angegebene Zuladung der PhoeniX-Reisemobile verringert sich bei Einbau von Zubehör und Sonderausrüstung. Zu beachten ist die unter allen Umständen einzuhaltende Mindest-Zuladung (vgl. Anhang I, Ziff. 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Die Mindest-Zuladung ist definiert als: Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand erhöht um die Masse der Fahrgäste (je 75 kg) und die Masse der Zusatzausrüstung (Art. 2, Ziff. 3, 5 VO (EU) 1230/2012). Die Mindest-Zuladung berechnet sich wie folgt: Mindest-Zuladung in kg = (Fahrzeuglänge in Metern + Höchstzahl der Fahrgäste + Fahrer) x 10. Durch den Einbau von Zubehör und Sonderausrüstung kann es zu veränderten Achslasten kommen, so unter anderem auch bei zusätzlichen Wassertanks und deren Befüllung.

Die Beladung des Fahrzeuges und die Einhaltung der zulässigen Achslasten bzw. die zulässige Gesamtmasse ist vor Antritt der Fahrt zu überprüfen und zu beachten. Sondergrundrisse und Sondermodelle können von den Gewichtsangaben und technischen Daten abweichen.

Alle Preise für Fahrzeuge, Sonderausstattung und Zubehör gelten bis zur nächsten Auflage dieser Preisliste und verstehen sich in € inklusive der gesetzlichen MWSt. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Die Preise für Sonderausstattungen und Zubehör gelten nur bei werksseitigem Einbau und rechtzeitiger Disposition.

Nachbestellungen in einem Zeitraum von 12 Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin erfordern eine Absprache der Liefermöglichkeit.

Bei Nachbestellungen innerhalb von 12 Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin können zusätzliche Mehrkosten entstehen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten!

## **Führerschein C/CE für Reisemobile über 7,5 t**

Es gibt bundesweit viele Fahrschulen, bei denen Sie in Wochenkursen unkompliziert und schnell zu einem Führerschein kommen. Oft werden auch Ferienkurse angeboten. Die Erfolgsquote der bestandenen Prüfungen liegt bei 94 %.

## **Führerschein Klasse C**

Mit dieser Klasse können Sie Reisemobile (und LKW) über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht und mit einem Anhänger bis 750 kg Gesamtgewicht fahren.

Die Ausbildung in der Klasse C dauert in der Regel bei vielen Fahrschulen eine Woche. Der Kurs beinhaltet einen theoretischen und einen praktischen Teil, jeweils mit Prüfung. Die Theorie findet im Wechsel mit dem Fahren statt. Die Kosten liegen bei ca. 1.800 € zuzüglich gesonderter Behördengebühren.

## **Führerschein Klasse CE**

Mit dieser Klasse können Sie Reisemobile (und LKW) über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht und mit einem Anhänger über 750 kg Gesamtgewicht (bis 40 t Gesamt-Zuggewicht) fahren. Die Ausbildung in der Klasse CE dauert in der Regel ebenfalls eine Woche, allerdings werden höhere Anforderungen als bei der Klasse C gestellt. Die Kosten liegen bei ca. 2.400 € zuzüglich gesondert berechneter Behördengebühren.

## **Welche Unterlagen benötigen Sie:**

- 1 Passbild
- Augenärztliche Bescheinigung
- Ärztliche Bescheinigung
- Erste-Hilfe-Lehrgang (2 x 8 Stunden für LKW)

Mit diesen Unterlagen beantragen Sie bei Ihrer zuständigen Führerscheinstelle einen der o. g. Führerscheine.

Wenn Sie die Unterlagen zurück haben, können Sie die Prüfung ablegen.

Viele Fahrschulen vermitteln Ihnen am jeweiligen Ort gerne einen Wohnmobil-Stellplatz oder ein Hotelzimmer.



Schell Fahrzeugbau GmbH · Phoenix-Reisemobile  
Sandweg 1 · 96132 Aschbach  
Tel. 095 55.92 29 - 0 · Fax 095 55.92 29 - 29  
[info@phoenix-reisemobile.de](mailto:info@phoenix-reisemobile.de) · [www.phoenix-reisemobile.de](http://www.phoenix-reisemobile.de)