

Phoenix

Viaje de primera clase



MIDI

Capucchina | Liner

Lita de precios 2022/2023

Iluminacion Standard

DESTACADOS ESTÁNDAR DE LA NUEVA CLASE PHOENIX MIDI:

Diseño de muebles modernos con líneas y bordes definidos y limpios.

Juego de superficies abiertas, semitransparentes y cerradas.

Decoración de muebles en Erbachahorn

Molduras de techo de habitación con luz LED integrada

luminación LED en habitación e iluminación individual.

Encimera de cocina de alta calidad y elegante decoración de granito mineral

Baño con sofisticada instalación de espejos.

Diseño de tapicería con formas ergonómicas.

Fachadas de muebles y puertas con tiradores cromados.

Foco empotrable LED con efecto de ahorro de energía.

Luces de lectura LED con conmutación individual

Interruptores de luz y enchufes en cromo mate.

Mobiliario fabricado con maestría en bastidor frontal con perfiles de aluminio.

Ventilador eléctrico en la cocina con termostato.

Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores en la sala de estar, el baño y el piso falso, con retroceso nocturno integrado

Retrovisor eléctricamente regulable y con calefacción.

DESTACADOS ESTÁNDAR CAPUCHINA-MIDI:

Estabilizadores reforzados en el eje delantero y trasero (Daily)

Cierre centralizado para la puerta del conductor y del acompañante con mando a distancia.

Cómodos asientos para el conductor y el pasajero delantero con asientos con calefacción

DESTACADOS ESTÁNDAR DEL MIDI-LINER:

Panel panorámico tintado

Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico con aislamiento de PU

Ventanas corredizas de vidrio aislante con tinte lateral (cabina)

Ventanilla lateral de cabina con oscurecesodr plisse blackout

Eje trasero con suspensión neumática y función de elevación + inferior



Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Imágenes en equipamiento opcional

DESTACADOS ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN PHOENIX:

Construcción de sándwich autoportante, estable con aislamiento de espuma de PU

Paso de entrada controlado electrónicamente con circuito de seguridad.

Cabina homogénea y estable, suelo sándwich GfK-PU, paredes, techo y pared trasera fabricados en sándwich de aluminio-PU-aluminio

Estante intermedio de nido de abeja estable, sin madera, hecho de fibra de vidrio reforzado MonoPan

Grandes solapas de almacenamiento y puertas de garaje con un grosor de pared de 40 mm y doble sello circunferencial (sello exterior como sello contra sobretensiones)

Chasis rebajado en versión reforzada para vehículos con garaje trasero.

Puerta de entrada ancha con ventana, cerradura de seguridad con bloqueo de dos puntos y control remoto por radio

MÁXIMA CALIDAD EN LA CARROCERÍA PHOENIX


Construcción desde el exterior hacia el interior, primero la cabina, luego el interior → Mejor mantenimiento y acceso óptimo a los componentes

Alta estabilidad instalando una pared trasera de aluminio PU de aluminio de 42 mm de espesor → Máxima seguridad para los ocupantes y estanqueidad a largo plazo de la estructura

Aislamiento homogéneo y óptimo → cabina completa en espuma de PU de 40 mm con excelentes valores de aislamiento térmico.

La pared posterior y los bordillos están hechos del mismo material aislante que las paredes laterales y el techo. Aislamiento excepcional: no se calienta tanto en verano y usa menos energía de calefacción en invierno

Garantía de estanqueidad de 10 años en la estructura contra la entrada de humedad desde el exterior, con las pruebas anuales de acuerdo con la garantía Phoenix. Se excluyen componentes tales como solapas, enchufes, puertas, ventanas, cubiertas de techo, etc.



Midi-Alcove y Mini-Liner Iveco Daily 50 C 16

IVECO DAILY 50 C 16 EURO VI E

motor 2.3 litros de 4 cilindros con 156 hp
máx. Torque 400 Nm

Midi-Capuchina 6600 RSL

con distancia entre ejes 4.100 mm, peso bruto
admisible 5.2 t, opcionalmente 5.6 t / 5.8 t

Midi-Capuchina 7200 RSLG y 7400 RSL

con distancia entre ejes 4.350 mm, peso bruto
admisible 5.2 t, opcional 5.6 t / 5.8 t

Midi-Liner 7400 RSL y 7700 L

con distancia entre ejes 4.100 mm, peso bruto
permitido: 5.2 t, opcionalmente 5.6 t / 5.8 t

Midi-Liner 7700 RSL

con distancia entre ejes 4.350 mm, peso bruto
permitido: 5.2 t, opcionalmente 5.6 t / 5.8 t

Caja de cambios de 6 velocidades con tracción trasera,
convertidor de par automático opcional

Norma de emisión EURO VI e

Carga de remolque: hasta 3,500 kg dependiendo del
peso total del tren y el modelo

Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Regulación antidesli-
zante (ASR), Distribución de carga de freno eléctrico (EBV)

Inyección directa common rail

Espejos eléctricos / calefactados con espejo gran angular.

Turbocompresor con Wastgate e intercooler

Inmovilizador electrónico

Asientos Iveco Comfort para conductor y pasajero, altura,
longitud e inclinación ajustables, con apoyabrazos

Depósito de combustible 90 l y calefactor filtro de
combustible

Chasis en escalera

Radio de cabina con DAB +

Rueda de repuesto

Frenos de disco en eje delantero / trasero

Estabilizadores en eje delantero / trasero

Control velocidad de crucero

Depósito aguas sucias 20 l

Generador Eco-Smart de alternador reforzado con
2640 W (12 V x 220 A)

Amortiguadores reforzados

Neumáticos de invierno 195/75 R 16

Llantas gemelas en el eje trasero.

Sólo Capuchina:

Ventanas eléctricas para conductor y acompañante.

Airbag conductor y pasajero con tensor de cinturón.

Eje trasero con suspensión de ballestas (semi-elíptica)

Cierre centralizado para la puerta del conductor y del
acompañante con mando a distancia.

Faros antiniebla con luz estática de curvas.

Solo Liner :

Eje trasero con suspensión neumática y función de
elevación + inferior

Llantas de aleación de eje delantero con espaciador de
rueda y tapacubos eje trasero



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Midi-Alkove Mercedes 516 CDI EURO VI

MERCEDES 516 CDI EURO VI E

Motor de 4 cilindros con 1.950 m³ y 125 kW / 170 CV.
Par de 380 Nm a 1.600 a 2.400 rpm.

Midi-Capuchina 7200 RSLG y 7400 RSL

Distancia entre ejes 4.325 mm, peso total permitido 5.5 t

Transmisión manual de 6 velocidades ECO Gear

Depósito de AdBlue® con un volumen de 22 l.

Asistente de frenado activo

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Control de tracción (ASR)

Espejos exteriores calefactables y regulables eléctricamente.

Indicador de temperatura exterior

Neumáticos 205/75 R 16 con perfil M + S

Ventanas eléctricas con función confort.

Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)

Airbag conductor y pasajero

Asistencia a la iluminación

Generador 14V / 180A

Dispositivo de advertencia de cinturón para asiento del conductor y pasajero delantero.

Asiento del conductor y pasajero cómodo con reposabrazos

Depósito de combustible 71 l

Volante regulable en inclinación y altura.

Soporte lumbar para conductor y asiento del pasajero delantero.

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Gestión de crisis

Preinstalación de radio

Asistencia a vientos cruzado

Dirección asistida

Calefacción del asiento para conductor y acompañante.

Asistente de cambio de carril

Batería polar 12 V / 92 Ah

Eje delantero con carga útil aumentada (2,100 kg)

Color del coche en blanco ártico.

Vidrio aislante térmico con filtro de banda en el parabrisas.

Cierre centralizado con mando a distancia por radiofrecuencia.

Llantas gemelas en el eje trasero.



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales.
Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

ESTRUCTURA

Chasis rebajado en versión reforzada en vehículos con tracción trasera

Luz exterior de 12 V con circuito de seguridad (apagado automático al arrancar el motor)

Puerta de entrada ancha con ventana, cerradura de seguridad con bloqueo de dos puntos y control remoto por radio

Concepto de doble piso, altura del piso elevado: 38,5 cm, compartimentos de almacenamiento con calefacción, accesibles desde el exterior a través de portones externos

Ventana abatible / corredera de acrílico tintado y con doble acristalamiento Seitz D-Lux con persianas combinadas de nido de abeja en la zona de estar

Escalon de entrada doble controlado electrónicamente con circuito de seguridad (retracción automática en el arranque del motor y puerta de entrada cerrada), lámpara de control adicional en el tablero de instrumentos

Garaje trasero / puerta de garaje, tamaño según modelo.

Pared posterior hecha de GRP dimensionalmente estable en la parte superior del panel sándwich de aluminio PU y aluminio

Estante intermedio de nido de abeja estable, sin madera, hecho de placas MonoPan reforzadas con fibra de vidrio

Estilo moderno autocaravana look

Decoración de suelos de PVC "Royal Oak"

Aislamiento de espuma de PU de 42 mm con una alta densidad aparente para un mejor aislamiento y absolutamente sin absorción de humedad

Faldas laterales de GfK

Construcción de sándwich autoportante, altamente estable y sin deterioro.

Piso inferior hecho de paneles sándwich de GRP que no se pudren

Midi-liner:

Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico con aislamiento de PU

Moldura frontal hecha de GRP sin costuras, dimensionalmente estable

Parabrisas panorámico tintado

Ventanas corredizas laterales de vidrio templado (cabina) con doble acristalamiento, tintado

Persianas opacas en el área de la cabina.



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

PINTURA

Midi-Capuchina:

cabina y carrocería en blanco. Parachoques delantero y trasero en negro, pasos de rueda y espejos en negro

Midi-Liner:

color de la carrocería blanco, parachoques delantero + trasero y arcos de rueda negros, espejo en negro

AREA INTERIOR

Armario de altura completa (no 6600 RSL) con espejo interior e iluminación

Tapicería en tela o microfibra Denver y cortinas a juego.

Separación de habitaciones entre el dormitorio y la sala de estar a través de una puerta corredera (según el plano)

Seitz Midi-Heki sobre el grupo de asientos del salon

Asientos con tapicería de lujo de alta calidad y forma ergonómica.

Revestimiento de paredes y techos en paredes transpirables.

Mesa de salón con superficie laminada resistente.

Liner:

L-asiento en el lado del conductor con sistema de cinturón de 3 puntos en la dirección de desplazamiento

Capuchina:

asiento trasero de banco con sistema de cinturón de 3 puntos en la dirección de desplazamiento

HABITACION

Luz acogedora por simple conmutación de las luces de lectura LED.

INTERA: el innovador tejido de la cubierta del colchón junto con la espuma viscoelástica Viscoline son los requisitos previos óptimos para un sueño reparador



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

COCINA

Ventana Seitz D - Lux de doble vidrio tintada y persiana enrollable de nido de abeja

Pared trasera de cocina en granito mineral

Armarios de almacenamiento generosos con estantes extraíbles

Encimera de cocina de alta calidad y elegante decoración de granito mineral

Refrigerador de 100 l con congelador de 9 l, absorbente, independiente de la ubicación, con AES, iluminación LED, 12 V, 230 V o funcionamiento a gas

Varios cajones con cajones extraíbles de metal, cajón para cubiertos, bote de basura de 3 juegos (según el modelo)

Ventilador de techo con control termostático (aire de escape / suministro de aire conmutable) sobre la cocina

Fregadero de acero inoxidable con grifo monomando doméstico cromado

Estufa de gas Spinflo sumergida 3 llamas, encendido automático, tapa de vidrio y protector contra salpicaduras

BAÑO

Toma de 230 V

Almacenaje de utensilios de ducha, barandilla cromada y varilla de secado extraíble.

Ventilador de techo con persiana combi en la ducha.

Ambiente de baño en la decoración "Erbachahorn"

Puerta de baño con cerrojo de metal sólido redondeado y cerradura de baño

Iluminación con múltiples focos LED.

Ventana de baño con doble vidrio y tintado, Seitz D-Lux y CombiRollo nido de abeja

Estante de esquina con piso de granito mineral en el baño.

Grifería monomando de una sola palanca en el fregadero.

Inodoro fijo con descarga de agua (Thetford con cassette extraíble)

Mueble tocador grande

Cabina de ducha separada hecha de acrílico sanitario con puerta de vidrio real

Espejo y compartimentos abiertos con barandilla cromada.

Iluminación impermeable en la ducha.

Soporte para papel higiénico, dispensador de jabón líquido, gancho para toallas, toallero, cepillo para inodoro y gancho para albornoz

Lavabo en superficie sólida de granito de alta resistencia con lavabo moldeado sin juntas



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Comodidad en todos los detalles con el equipamiento estándar

SISTEMAS ELECTRICOS

1 x 120 Ah batería de gel con cargador de 25 A

Automatico de protección personal 230 V FI

Carga automática de la batería de arranque de 12 V a través de una conexión de alimentación externa de 230 V

Carga automática de la batería del espacio vital durante la conducción.

Panel de control digital con visualización porcentual de la capacidad de agua / aguas residuales, visualización del consumo de energía actual y visualización de las reservas de energía disponibles en porcentaje

Carga automática con control electrónico y control de temperatura.

Áreas de estar y dormir con iluminación LED de bajo consumo, puntos de lectura de LED intercambiables individualmente

SISTEMA DE AGUA

Manguera de drenaje con conexión de bayoneta (almacenamiento fuera del vehículo)

Tratamiento de agua caliente automático y controlado electrónicamente.

Bomba de agua presurizada SHURflo central y automática.

Depósito de agua dulce de 230 l, en la posición de conducción 115 l y depósito de aguas residuales de 115 l en el doble fondo calentado

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y GAS

Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores en la sala de estar, el baño y el piso falso, con retroceso nocturno integrado

Calefacción eléctrica adicionales 230 V, máximo 3000 vatios.

Cofre de gas para botellas de gas de 2 x 11 kg.


Comfort Duomatik L Plus con pantalla remota y botón para configurar la botella operativa, con EisEx y con sensor de choque



Los detalles estándar pueden diferir para las distribuciones y modelos especiales. Ilustraciones en parte de equipamiento especial.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

IVECO



Iveco Daily Midi-Capucchina



	50 C 16 6600 RSL	50 C 16 7200 RSLG	50 C 16 7400 RSL
Distancia entre ejes	4.100	4.350	4.350
Longitud	7.050	7.650	7.850
Anchura	2.350	2.350	2.350
Altura ¹⁾	3.350	3.350	3.350
Peso bruto del Vehículo	5.200	5.200	5.200
Peso en vacío ¹⁾	4.050	4.270	4.330
Carga útil ²⁾	1.150	930	870
Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾	4	4	4
Numero de asientos	2-4	2-4	2-4
Área de asientos salon	2.200 x 1.460	2.200 x 1.760	2.200 x 1.660
Frigorífico ³⁾	100	100	100
Cama delantera basculante de cabina	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820
Cama trasera	-	-	-
Garage de almacenamiento ⁴⁾	820 x 1.180 x 2.200	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Puerta de garage en el lado del pasajero	750 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300
Puerta de garage en el lado del conductor	350 x 1.200	650 x 650	650 x 650
Precio básico para modelo 2023. 21% IVA	179.200,-	182.700,-	186.400,-

*) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury.

1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con posible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

Datos técnicos, dimensiones, pesos y precios

IVECO



Mercedes Midi-Capucchina

Iveco Daily Midi-Liner

	516 CDI 7200 RSLG	516 CDI 7400 RSL	50 C 16 7400 RSL	50 C 16 7700 L	50 C 16 7700 RSL
Distancia entre ejes	4.325	4.325	4.100	4.100	4.350
Longitud	7.700	7.900	7.550	7.850	7.850
Anchura	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Altura ¹⁾	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
Peso bruto del Vehículo	5.500	5.500	5.200	5.200	5.200
Peso en vacío ¹⁾	4.080	4.140	4.280	4.400	4.400
Carga útil ²⁾	1.420	1.360	920	800	800
Cinturones de Seguridad de 3 puntos ²⁾	4	4	4	4	4
Numero de asientos	2-4	2-4	2-4	2-5	2-4
Área de asientos salon	2.200 x 1.760	2.200 x 1.660	2.200 x 1.660	2.200 x 1.350	2.200 x 1.660
Frigorífico ³⁾	100	100	100	100	100
Cama delantera basculante de cabina	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820	2 x 2.000 x 820	optional	2 x 2.000 x 820
Cama trasera	—	—	—	2 x 2.000 x 820	—
Garage de almacenamiento ³⁾	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200	1.450 x 1.330 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Puerta de garage en el lado del pasajero	900 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300	1.300 x 1.300	900 x 1.300
Puerta de garage en el lado del conductor	650 x 650	650 x 650	650 x 650	900 x 700	650 x 650
Precio básico para modelo 2023. 21% IVA	186.700,-	190.500,-	226.200,-	229.700,-	229.700,-

*) Pesos según el Reglamento (UE) No. 1230/2012 en equipos estándar que incluyen cable de alimentación, combustible diesel, agua dulce, gas y suministro de energía, sin accesorios. **) La carga útil en términos de la información de este catálogo debe entenderse como la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de funcionamiento. ***) Para las dimensiones del garage, las restricciones son posibles mediante la bajada trasera, los paneles, el marco del cinturón o similares. ****) Los modelos Q solo son posibles en combinación con stylX-luxury. 1) Altura medida con la ventana de techo HEKI, sin equipo especial. 2) Permiso adicional a petición. 3) refrigerador 195 l dependiendo del modelo, con podible recargo. Los precios indicados son para vehículos en equipamiento estándar, incluido el impuesto al valor agregado indicado. Las dimensiones y los pesos son aproximados, son posibles variaciones de peso y dimensiones de +/- 5%.

ACCESORIOS IVECO DAILY CAPUCHINA Y LINER

		Peso	EUR incl. 21% de IVA
26327	Paquete de chasis Iveco Daily consistente en: Motor de 3,0 l con 205 CV en lugar de 150 CV. Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines Peso bruto del vehículo 5,6 t en lugar de 5,2 t Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l Bloqueo diferencial Aire acondicionado en cabina	95	12.140,-
20107	Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines (repuestos considerablemente mas caros)	2	280,-
26319	Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 5.200 kg a 5.600 kg de peso bruto del vehículo		1.390,-
26474	Aumento de carga del chasis Iveco Daily de 5.200 kg a 5.800 kg de peso bruto del vehículo, solo en combinación con 26142		1.880,-
26255	Motor 176 CV Euro VI en vez de 156 CV		3.990,-
26340	Motor 207 CV Euro VI en vez de 156 CV, solo en combinacion con 26286		5.990,-
150001	Cargo documentacion, homologación, tanque diesel lleno y Add-blue		790,-
26070	Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l para Iveco Daily	75	2.590,-
20072	Bloqueo diferencial	10	1.590,-
26501	Espaciadores para eje trasero 50 C; 50 mm cada lado	8	1.180,-
131245	Doble DIN DAB + Radio Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de visión trasera TWIN (color); incl. volante multifunción	2	5.600,-
131246	Doble DIN DAB + Radio Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de visión trasera TWIN (color); navegación para Europa (Europa, Turquía, Rusia), incl. volante multifunción	2	5.870,-
26294	Cabina de aire acondicionado con compresor reforzado (170 cc) y cabina acristalada en color.	15	3.260,-
26494	Volante regulable en altura e inclinación.		290,-
26286	Caja cambios automatica de 8 velocidades	20	6.970,-
20016	Patas traseras manuales para vehículos con máscara trasera GRP	10	700,-
Sólo para Capuchina:			
26142	Llantas de aluminio Bi-Color de 16" con separadores de rueda para el eje delantero con neumáticos 235/75 R 16, tapacubos de aluminio para el eje trasero con neumáticos 195/75 R 16		3.930,-
130960	Acoplamiento de remolque para Iveco Daily Capuchina completamente instalado para vehículos con máscara trasera; Con bola y 12V / 13-pin.	50	2.590,-



La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga útil. Imágenes en equipamiento opcional.

Accesorios con clase propia

		Peso	EUR incl. 21% de IVA
26568	Paquete de seguridad en la conducción que consta de: freno de estacionamiento eléctrico, asistente de frenado de emergencia (AEBS) + control de crucero adaptativo (ACC), asistente de mantenimiento de carril activo, ESP con asistente de viento cruzado, Traction plus con asistente de descenso de pendientes, sistema de control activo de neumáticos, volante de cuero multifunción		10.630,-
20063	Suspensión neumática en el eje trasero	25	6.590,-
26497	Luz de cruce y de paso LED con luces diurnas LED		2.730,-
Solo para Liner:			
130319	Acoplamiento de remolque para Iveco Daily Liner completamente instalado para vehículos con máscara trasera de GRP; Con bola y 12V / 13-pin.	50	2.590,-
26473	Chasis Package 2 Iveco Daily Liner consistente en: Motor de 3,0 l con 205 CV en lugar de 156 CV. Toma de conexión del remolque 12 V, 13 pines Peso bruto del vehículo 5,8 t en lugar de 5,2 t Suspensión neumática completa con autonivel. Depósito de combustible 170 l en lugar de 90 l Bloqueo diferencial Aire acondicionado en cabina con compresor de salida aumentada (170 cm²)	95	17.980,-
28096	Asiento del conductor y el copiloto como asiento de amortiguación de aire "variante de lujo", cojines en cortinas (calefacción del asiento, reposabrazos ancho, soporte de vértebra lumbar)		3.170,-

MERCEDES

19279	Almacenamiento para smartphones con carga inalámbrica incluida.	2	320,-
19282	Active Distance Assistant DISTRONIC, solo en combinación con MBUX y 7G-Tronic Plus		1.800,-
19294	Asistencia de mantenimiento de carril activo		940,-
19264	Salidas iluminadas		140,-
19235	Cargo documentación, homologación, tanque diesel lleno y Add-blue		790,-
19276	Ayuda de arranque en pendiente (serie con automático)		210,-
19283	Portavasos en el frente y compartimentos de almacenamiento con tapa.		290,-
19284	Tacógrafo digital EG		500,-
19285	Radio digital (DAB/DAB+) solo con MBUX		420,-
19227	Preinstalación eléctrica para base de remolque 13-pin	2	490,-
19286	Asiento del conductor y pasajero delantero eléctricamente ajustable con función de memoria	37	4.230,-
19301	Cabina del conductor / barra frontal del parachoques / protector del parachoques pintado en metal, colores seleccionables negro obsidiana o gris tenor		3.200,-
19302	cámara de respaldo con monitor espejo interior		1.590,-



La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga útil. Imágenes en equipamiento opcional.

Accesorios con clase propia

MERCEDES		Peso	EUR incl. 21% de IVA
19305	Cargo adicional motor de 4 cilindros con carga completa de 140 kw / 190 HP y 440 Nm		7.320,-
19306	Caja de cambios automática de velocidad 9G-Tronic (no es posible con tracción a las 4 ruedas)		4.580,-
19309	Tracción total 4x4 con Torque-on-Demand (sólo en combinación con 190 CV y automático)		12.050,-
19295	Generator 14 V / 250 A	7	1.520,-
19287	Aire acondicionado climatizador THERMOTRONIC	18	4.740,-
19263	Unidad de control de techo confortable (con 2 luces de lectura y compartimiento para gafas)		210,-
19296	Reposacabezas cómodo para conductor y acompañante.		260,-
19288	Tanque de combustible 93 l	19	600,-
19253	Rejilla cromada		490,-
19289	Faros de alto rendimiento LED	2	3.300,-
19290	Sistema multimedia MBUX que incluye: Disco duro de navegación, 10.25", pantalla táctil y volante multifunción, posibilidad de conexión de la cámara de visión trasera	6	3.600,-
19237	"Enganche reforzado con bola tipo AHK, carga de remolque s/f 450 kg, c/f. 2000 kg, considerando el peso bruto permitido del conjunto 7.000 kg"	50	2.600,-
19291	Sensor de lluvia i.V. Con sistema de limpiaparabrisas para una limpieza optimizada.		250,-
19226	Rueda de repuesto cerrada en lugar de kit de reparación	25	280,-
19251	Faldillas ruedas delanteras	1	110,-
19298	Asiento giratorio versión Confort para conductor y pasajero delantero (no estándar con asientos ajustables eléctricamente)	34	1.410,-
19261	Torax Pelvis sidebag para conductor y acompañante	2	1.060,-
19240	Cabina de aislamiento térmico		250,-
19268	Calentamiento de agua caliente	7	1.780,-
19292	Maletas para conductor y acompañante.	7	1.560,-

ESTRUCTURA

130625	Elevación de la Capuchina de aproximadamente 13 cm, incluyendo rieles de techo	10	3.020,-
130987	Toldo exterior, 4,5 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris	43	2.590,-
120992	Toldo exterior, 5,0 m, con motor 230 V integrado y tira de LED; color gris, no a 6600/7100 RSL	49	2.910,-




La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga útil. Imágenes en equipamiento opcional.

Accesorios con clase propia

		Peso	EUR incl. 21% de IVA
130697	Puerta de garaje de 70 x 75 cm (ancho x alto) en el lado del conductor en lugar de 65 x 65 cm (ancho x alto)		350,-
131122	Puerta de garaje de 75 x 130 cm (ancho x alto) del lado del conductor en lugar de 65 x 65 cm (ancho x alto), no a 6600 RSL	10	420,-
130591	Sistema hidráulico autonivelación con 4 soportes para Iveco Daily	150	10.920,-
131188	Claraboya panorámico (HEKI 3) en lugar de Midi-HEKI para vehículos midi	10	1.180,-
130329	Claraboya Seitz-Midi-HEKI en lugar de la escotilla del techo para Capuchina o cama trasera	10	770,-
130715	Sistema de amarre para garaje cpl. montada con argollas de amarre	2	510,-

GAS - AGUA

150211	Depósito de agua residual Conexión de descarga a través del cuello de llenado como con agua dulce	1	280,-
120831	Tanque de aguas residuales de 230 l (clase Midi) en vez de 115 l	17	260,-
130026	Ducha exterior	2	400,-
130898	Conexión de agua externa con reductor de presión (sin Gardena-conector rápido y manguera)	2	470,-
130171	Depósito opcional de agua limpia (115 l)* con válvula de cierre (la llave de paso no es posible con los modelos RSL)	132	770,-
130025	Toma externa de gas	1	270,-
130024	Horno de gas "Luxury Style" (en lugar de estante de vajilla) con parrilla, puerta de vidrio de alto aislamiento	23	1.350,-
150137	Circuito de calefacción en la zona de la cama trasera, conmutable con válvula de tres vías y bypass	1	540,-
130103	Inodoro de cerámica con tanque fijo (115 l) *	30	2.440,-
131008	Intercambiador de calor del motor para la bomba de calefacción y circulación de ACS para precalentamiento del motor	2	1.350,-
120156	Ventilación separada para el tanque de aguas residuales por encima del techo	1	270,-
130854	Inodoro Thetford C-260 con recipiente de cerámica en lugar de inodoro en serie		780,-
130060	Ventilación adicional del techo (SOG) (no para inodoro de tanque fijo)	1	500,-
130027	Segundo cassette de cambio de inodoro con soporte	5	290,-



* Número y tamaño de los depósitos adicionales de agua dulce, aguas residuales y aseo en función de la especificación respectiva del vehículo. Al instalar los accesorios mencionados, la masa del vehículo estándar sin carga aumenta y la carga útil posible disminuye. Ilustraciones en parte con equipamiento opcional.

Accesorios con clase propia

ELECTRICIDAD		Peso	EUR incl. 21% de IVA
131293	Refrigerador absorbente de 177 l, con congelador de 35 l en lugar de un refrigerador de 100 l, con sistema AES para la selección automática de energía, posibilidad de instalación según el modelo	10	1.480,-
130814	Aire acondicionado de techo Aventa Comfort, capacidad de enfriamiento 2.400 vatios	34	2.940,-
130583	Lavavajillas en la cocina para 4 configuraciones de lugar, decoración frontal plateada	20	1.640,-
130277	Refrigerador de compresor 118 l con 17 l de congelador en lugar de 100 l refrigerador, funcionamiento a 12 V Clase de eficiencia energética A + (consumo de energía aproximadamente 280 W / 24 h a 32 ° C de temperatura ambiente) 1)	6	560,-
130278	Refrigerador con compresor de 195 l, con congelador de 44 l, en lugar de refrigerador de 100 l, clase de eficiencia energética A+ de 12 V (consumo de energía aproximadamente 320 W / 24 h. A temperatura ambiente de 32 ° C), posibilidad de instalación según el modelo 1)	10	1.140,-
131235	Paquete de energía eléctrica (Midi) con batería de gel de 210 Ah (en vez de 120 Ah), con inversor 12V / 230V sinusoidal de 1600 VA / 1300 W y control remoto, más 5 enchufes adicionales (3 x 230 V y 2 x USB doble)	49	3.210,-
130737	Microondas sin función de parrilla, funcionamiento a 230 V, instalado en una unidad de pared sobre la unidad de cocina	8	1.620,-
130088	Radio para sala de estar	1	700,-
130808	Sistema solar 165 W incl. Controlador de carga solar	20	2.180,-
130809	Sistema solar 2 x 165 W incl. Controlador de carga solar	38	3.690,-
131239	Sistema de TV / satélite TWIN completamente automático Oyster V 85, con un televisor TFT de 24" (receptor integrado) en el área de entrada o en el aparador, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena)	38	7.610,-
131242	Cytrac DX en lugar de Oyster V 85, este artículo solo en combinación con un sistema TWIN TV / Satélite completamente automático		



* Accesorios recomendados 1) Recomendación sistema solar 2) Al utilizar inversores, debe tenerse en cuenta la capacidad de la batería; pueden producirse interferencias con los consumidores sensibles. Al instalar los accesorios mencionados, la masa del vehículo estándar sin carga aumenta y la carga útil posible disminuye. Ilustración en parte con equipamiento opcional.

Accesorios de diseño de interiores

STYLX-FANTASY

		Peso	EUR incl. 21% de IVA
131223	stylX-fantasy Marmor (Nieve)	20	5.190,-
131224	stylX-fantasy Bernstein (Marron)	20	5.190,-
131225	stylX-fantasy Schiefer (Gris)	20	5.190,-
Elección de frentes en relación con stylX-fantasy:			
131221	Frentes en Bergahorn unicolor		
131222	Frentes en blanco brillante		
Granito mineral para encimera de cocina, fregadero (acero inoxidable) con tapa de fregadero, pared posterior de la cocina y encimera de baño			
– Mármol			
– Ámbar			
– Pizarra			
Moldura en el techo de cuero con luz de habitación de LED integrada			
– Color brillante			
Moqueta opcional			
– Color gris marron			
Paredes recubiertas con microfibra			
Grifo de alta calidad y diseño sólido en el baño y la cocina			
Espejo de maquillaje en el baño con luz individual LED.			
Luz de noche con iluminación LED.			

OPCIONES EN CONJUNCIÓN CON STYLX-FANTASY

131201	Decoración de los muebles "Holm Oak" en combinación con las unidades de pared de arce blanco brillante o sicómoro, solo con stylX-fantasy	2.110,-
131290	Decoración de los muebles "Tiberino Nuss" en combinación con las unidades de pared de arce blanco brillante o sicómoro, solo con stylX-fantasy	2.110,-



La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga útil. Imágenes en equipamiento opcional.

Accesorios de diseño de interiores

ACCESORIOS STYLX		Peso	EUR incl. 21% de IVA
131190	Toldo para HEKI 3 con 4 focos LED y regulador de intensidad	4	690,-
130875	Toldo para Midi Heki con 4 focos LED y regulador de intensidad	4	620,-
130876	Toldo para Mini Heki con 2 focos LED	2	510,-
131070	Paquete de luz tenue stylX fantasy (área delantera y trasera, iluminación indirecta de lámparas en las esquinas)	3	1.670,-
130832	Mueble para eléctrico con toma de corriente de 230 V y cafetera, solo en combinación con un armario de vidrio en la cocina	2	700,-
131154	Armario de vidrio en la cocina (para una mesa de café eléctrica)	5	400,-
131064	Vitrina de vidrio con compartimiento TFT en lugar de armario, con 2 estantes de vidrio y 8 vasos	6	1.180,-
130908	Cama basculante frontal ca.1200 x 2000 mm y Miniheki adicional para Iveco Daily	85	2.920,-
131004	Suplemento cama basculante anchura de 1400 mm, en combinación c/art. 130908	10	500,-
121056	Armario de 400 de ancho con mueble frigorífico alto y aparador pequeño en lugar de armario 600 con frigorífico debajo del aparador.	15	1.330,-
130644	Barra de luz LED Azul en la vitrina de cristal		110,-
130855	Extensión del cajón debajo del banco / en la base de la mesa RS	5	330,-
120598	Puertas correderas que corren en direcciones opuestas entre el baño y la cama trasera	20	1.470,-
131247	Mesa retráctil con suplemento para convertirla en una cama para los modelos RSL	10	570,-
131243	Paquete Comfort que consiste en: - Intercambiador de calor del motor y bomba de precalentamiento del motor. - Alfombra en la sala - Toldo para Midi-HEKI - Mesa central bajable	45	2.790,-
120838	Moqueta	10	700,-

TAPICERÍA / CORTINAS / PERSIANAS

130807	BICOLOR para combinación de piel y tejido: cordón superior e inferior en tela, respaldo y asiento en cuero	3.070,-
130806	BICOLOR para combinación de piel y tejido: cordón superior e inferior en cuero, respaldo y asiento en tela	2.500,-
130618	BICOLOR para tapicería de cuero.	220,-
260192	Tapicería en piel de muy alta calidad.	4.550,-
165597	Persianas romanas lisas	580,-
165598	Persianas romanas con pliegue continuo.	1.170,-



La instalación de los accesorios mencionados anteriormente aumentará el peso del vehículo de producción descargado y disminuirá la posible carga útil. Imágenes en equipamiento opcional.

La letra pequeña

Accesorios y piezas originales para autocaravanas Phoenix ofrecidas por Schell Fahrzeugbau GmbH.

Han sido específicamente desarrollados y probados. Cualquier cambio del estado provisto por la fábrica no aprobado por Schell Fahrzeugbau GmbH puede dar lugar a un deterioro de la garantía, garantía de densidad, conducción y seguridad en el transporte.

Las indicaciones de medidas y peso son aproximadas, son posibles variaciones en peso y medidas del +/- 5%. Los pesos indicados y la carga útil se calculan de acuerdo con Reglamento (UE) 1230/2012 en equipamiento estándar incl. Conductor, combustible diesel, agua dulce (dependiendo del modelo con posición de funcionamiento), gas, cable de alimentación y sin accesorios.

La instalación de suministro de agua corresponde, al menos, al estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72 / P.E.J).

La carga útil declarada por Phoenix disminuirá con la instalación de accesorios y equipamiento opcional. La instalación de equipos adicionales, tanques de agua adicionales y su carga puede cambiar la carga del eje. La carga del vehículo y el cumplimiento de las normas, la clasificación del peso bruto del eje, respectivamente, el peso máximo permitido debe ser verificado y para ser considerado antes de conducir. Planos especiales y ediciones especiales pueden variar de Las especificaciones de peso y datos técnicos.

Todos los precios de vehículos, equipos opcionales y accesorios son válidos hasta la próxima edición de esta lista de precios y se cotizan en € IVA incluido. Todos los precios son precios al por menor recomendados. Los precios de los equipos y accesorios opcionales solo son válidos con los suministrados de origen con la Instalación y disposición adecuada.

Los pedidos en un período de 12 semanas antes de la fecha de entrega acordada requieren un acuerdo del posibilidad de entrega. Los pedidos dentro de las 12 semanas anteriores a la fecha de entrega acordada pueden causar cargos adicionales.

Technical changes, misprints and errors expected!

Licencia de conducir C / CE para autocaravanas de más de 7,5 t.

Hay muchas escuelas de manejo en todo el país, donde puede obtener fácil y rápidamente una licencia de conducir en cursos semanales. A menudo también se ofrecen cursos de vacaciones. La tasa de aprobación de los exámenes aprobados es del 94%.

Licencia de conducir clase C

Con esta clase, puede conducir autocaravanas (y camiones) de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo y con un remolque de hasta 750 kg de peso total.

La capacitación en la clase C generalmente toma una semana en muchas escuelas de manejo. El curso incluye una parte teórica y una práctica, cada una con un examen. La teoría tiene lugar en alternancia con la conducción.

Licencia de conducir clase CE

Con esta clase puede conducir autocaravanas (y camiones) de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo y con un remolque de más de 750 kg de peso total (hasta 40 toneladas de peso total del tren).

El entrenamiento en la clase CE generalmente también toma una semana, pero se hacen mayores demandas que en la clase C.

¿Qué documentos necesitas?

- 1 foto de pasaporte
- Certificado de oftalmología.
- Certificado medico
- Curso de primeros auxilios (2 x 8 horas para camiones).

Con estos documentos, puede presentar una solicitud ante una de las autoridades policiales mencionadas anteriormente en su oficina local de licencias de conducir. Las licencias de conducir.

Si tiene los documentos de vuelta, puede tomar el examen. Muchas escuelas de manejo están dispuestas a organizar una caravana o una habitación de hotel en cada ubicación



Schell Fahrzeugbau GmbH · Phoenix-Reisemobile
Sandweg 1 · 96132 Aschbach
Tel. 095 55.92 29 - 0 · Fax 095 55.92 29 - 29
info@phoenix-reisemobile.de · www.phoenix-reisemobile.de

Algunas de las ilustraciones de este folleto contienen equipos especiales. Cambios técnicos, desviaciones de color y errores exceptuados.
A partir de Agosto de 2022