

Phoenix

Voyager en Première Classe



MIDI

Capucines | Liner

Liste de prix 2022/2023

Les „plus“ de série

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LES PHOENIX MIDI:

Design de mobilier moderne avec des lignes et bords définis et clairs

Alternance entre surfaces ouvertes, demi-transparentes et fermées

Décor meubles en érable Erbach

Baldaquin de plafond avec lumière de chambre LED intégrée

Conception de lumière LED avec lumière de chambre et lumière individuelle

Plan de travail cuisine en décor granit minéral de haute qualité

Bain avec installation miroir chiadé

Design pour coussins avec formes ergonomiques

Facades de meubles et portes avec poignées en chrome

Spots LED à faible consommation d'énergie.

Lampes de lecture LED indépendantes

Interrupteurs et prises de courant chromés mats

Fabrication artisanale des meubles, méthode de construction: alvéol frontale avec profile en alu

Aération au-dessus de la cuisine avec thermostat

Chauffage centralisé ALDE avec convecteur dans salon, salle de bain et palier intermédiaire avec abaissement nocturne intégré

Rétroviseur réglable électrique et chauffé

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LES MIDI-CAPUCINES::

Stabilisateurs renforcés pour essieux avant et arrière (Daily)

Verrouillage centralisé avec télécommande pour porte chauffeur et passager

Sièges "komfort" chauffés pour chauffeur et passager.

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LES MIDI-LINER::

Vitre panoramique teintée

Volet électrique sur le pare-brise panoramique avec isolation PU

Fenêtres latérales coulissantes, teintées en verre isolant (cabine chauffeur)

Fenêtres sur les cotés dans cabine chauffeur avec plissé obscurcissant

Essieu arrière suspension à air et fonction "lever et baisser"



Les photos peuvent comporter des options

Conception de montage unique

LES „PLUS“ DE SÉRIE POUR LA CELLULE PHOENIX

Construction sandwich autoportante, stable et imputrescible, isolation mousse PU

Escalier d'entrée à réglage électronique avec circuit sécurisé

Cellule homogène et stable, sol en GfK-PU-Sandwich, parois, toit et partie arrière en Alu-PU-Alu-Sandwich

Palier intermédiaire sans bois, stable, en nid d'abeille, avec fibre de verre renforcé MonoPan

Grande porte de soute et porte de garage d'une épaisseur de 40 mm avec double joint circonférenciel (joint extérieur en tant que joint d'étanchéité)

Châssis renforcé et surbaissé pour véhicule avec garage arrière

Large porte d'entrée avec fenêtre, serrure de sécurité à 2 points et télécommande, fermeture avec système à une clé pour clapets, garage et porte d'entrée

TOP QUALITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE LA CABINE

Méthode de construction: de l'extérieur vers l'intérieur, en premier la cabine puis aménagement de l'intérieur. → donne une facilité d'entretien et permet des réparations plus facile.


La stabilité de la cellule est renforcée par une face arrière de 42 mm en Alu-PU-Alu. → grande sécurité des passagers et longue garantie d'étanchéité de la cabine

Isolation homogène et optimale → toute la cabine avec mousse PU de 40 mm pour isolation thermique excellente

Les parois arrière et les tours de roue sont fait avec le même matériau d'isolation que les parois latérales et le toit.

Parfaite isolation : pas trop chaud en été et peu d'énergie de chauffage en hiver

Etanchéité cellule 10 ans de garantie (contrôle annuel obligatoire selon les réglementations de la garantie Phoenix), sauf pièces de fournisseur (portes de soute, prises de courant, portes, fenêtres, lanterneaux, etc.)



Les photos peuvent comporter des options

Midi-Capucine et Midi-Liner sur Iveco Daily 50 C 16

IVECO DAILY 50 C 16 EURO VI E

2,3 L, moteur 4-cylindres avec 156 ch.,
rotation maximum 400 Nm

Midi-Capucine 6600 RSL

avec empattement 4.100 mm, PTAC autorisé 5,2 t,
optionnel 5,6 t / 5,8 t

Midi-Capucine 7200 RSLG et 7400 RSL

avec empattement 4.350 mm, PTAC autorisé 5,2 t,
optionnel 5,6 t / 5,8 t.

Midi-Liner 7400 RSL et 7700 L

avec empattement 4.100 mm, PTAC autorisé 5,2 t,
optionnel 5,6 t / 5,8 t

Midi-Liner 7700 RSL

avec empattement 4.350 mm, PTAC autorisé 5,2 t,
optionnel 5,6 t / 5,8 t

6 vitesses à propulsion arrière, convertisseur automatique
optionnel

Gaz d'échappement Norme EURO VI e

Capacité de tracter: jusqu'à 3.500 kg selon modèle et PTAC
autorisé

Système anti-blocage (ABS), anti-dérapiage (ASR),
répartition charge de freinage électrique (EBV)

Common-Rail à injection directe

Rétroviseur électrique, chauffé, réglable avec grand-angle

Turbocompresseur VGT à commande électronique

Anti-démarrage électronique

Sièges chauffeur et passager Iveco Komfort oscillant, réglable
en hauteur et inclinaison, avec accoudoirs

Réservoir diesel 90 litres et chauffage à filtre pour carburant

Cadre sur le châssis en forme d'échelle

Radio avec DAB + dans cabine chauffeur

Roue de secours

Freins à disques essieux avant et arrière

Stabilisateur essieux avant et arrière

Régulateur de vitesse

Réservoir Urea avec volume 20L

Alternateur renforcé Eco-Smart avec générateur 2640 W
(12 V x 220 A)

Amortisseurs renforcés

Pneus d'hiver 195 / 75 R 16

Pneus jumelés essieu arrière

Uniquement pour Capucine:

Monte-vitre électrique côté chauffeur et passager

Airbag chauffeur et passager, tensionneur de ceinture

Essieu arrière suspensions à lamelles (semi-elliptiques)

Verrouillage centralisé avec télécommande pour porte
chauffeur et passager

Antibrouillard avec feux de virage statiques

Uniquement pour Liner:

Essieu arrière suspension à air et fonction "lever et baisser"

Jantes alu essieu avant avec élargissement de la voie
et enjoliveur essieu arrière



Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

Mercedes 516 CDI EURO VI

MERCEDES 516 CDI EURO VI E

Moteur 4 cylindres avec 1.950 m³ et 125 kW/170 ch
Rotation 380 Nm de 1.600 à 2.400 tours/min

Midi-Capucine 7200 RSLG et 7400 RSL

Empattement 4.325 mm, PTAC 5,5 t.

6 vitesses à transmission manuelle ECO Gear

Réservoir AdBlue® avec un volume de 22 L

Assistance frein active

Système anti-blocage (ABS)

Anti-patinage (ASR)

Rétroviseur électrique réglable et chauffé

Indicateur de température externe

Pneus 205 / 75 R 16 avec profil M + S

Monte-vitre électrique avec fonction confort

Stabilisateur électronique (ESP)

Airbag chauffeur et passager

Assistance feux de route

Générateur 14 V / 180 A

Alarme ceinture de sécurité pour sièges chauffeur et passager

Sièges chauffeur et passager "Komfort" avec accoudoirs

Réservoir diesel 71 litres

Volant réglable en inclinaison et en hauteur

Support lombaire pour sièges chauffeur et passager

Appel de détresse Mercedes-Benz

Gestion des pannes

Préparation radio

Assistance vent de coté

Direction assistée

Chauffage sièges chauffeur et passager

Assistant détendeur de piste

Batterie polaire 12V / 92 Ah

Essieu avant pour plus de chargement (2.100 kg)

Peinture du véhicule artique-blanc

Verre calorifuge avec filtre passe-bande au pare-brise

Verrouillage centralisé avec télécommande

Pneus jumelés essieu arrière



Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

Confort de série dans le détail

CELLULE

Châssis renforcé et surbaissé, version renforcée pour véhicule à propulsion arrière

Lumière extérieure 12 V avec arrêt automatique (s'éteint automatiquement lors de la mise en marche du moteur)

Large porte d'entrée avec fenêtre, serrure de sécurité 2-points et télécommande

Double fond, hauteur 38,5 cm, soutes chauffées accessibles par des clapets extérieurs sur les cotés

Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, coulissante/basculante, store en nid d'abeille dans salon

Escalier d'entrée à deux marches, électronique, qui rentre automatiquement au démarrage du véhicule et porte fermée, lampe de contrôle au tableau de bord

Garage arrière/porte garage, grandeur selon modèle

Paroi arrière en fibre de verre renforcée GFK sur plaque PU-alu-sandwich

Palier intermédiaire sans bois, stable, en nid d'abeille, avec fibre de verre renforcé MonoPan

Véhicule avec design moderne, optique camping-car

Revêtement de sol en PVC décor "Royal Oak"

Mousse isolante PU de 40 mm avec à haute densité pour une bonne isolation et une bonne étanchéité à l'humidité

Tabliers latéraux en GFK

Construction sandwich autoportante, très stable et imputrescible

Plancher inférieur imputrescible en GFK sandwich

Midi-Liner:

Store électrique avec isolation PU au pare-brise panoramique

Pièce du véhicule frontale en GFK, sans soudure et indéformable

Pare-brise panoramique teinté

Fenêtres coulissantes sur les cotés cabine chauffeur en verre dur, isolant et teinté

Volet obscurcissant dans cabine chauffeur



Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

Confort de série dans le détail

LAQUAGE

Midi-Capucine :

Cabine et cellule en blanc, tabliers et pare-chocs arrière anthracite, pare-chocs avant, passages de roue et rétros noirs

Midi-Liner :

Peinture carrosserie et cellule blanc, tabliers, pare-chocs avant et arrière, passages de roues blanc et rétros noirs

HABITATION

Penderie sur toute la hauteur avec miroir intérieur et lumière (pas pour 6600 RSL)

Coussins en étoffe ou en microfibre Denver et rideaux assortis

Porte à glissière entre chambre à coucher et salon (selon plan de base)

Midi-HEKI Seitz au-dessus du salon

Sièges de salon en forme ergonomique de haute qualité

Tapiserie mur et plafond respirant

Table de salon avec une surface stratifiée résistante

Liner:

Banquette en L dans le sens de la route coté chauffeur avec ceinture de sécurité 3-points

Capucine:

Banquette arrière dans le sens de la route avec ceinture de sécurité 3-points

CHAMBRE

LED de lecture réglables en intensité à circuit unique

INTERA - le nouveau tissu housse de matelas, avec mousse viscoélastique Viscoline pour passer une bonne nuit



Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

Confort de série dans le détail

CUISINE

Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, basculante, store en nid d'abeilles

Panneau arrière cuisine en granit minéral

Grands placards avec étagères amovibles

Plan de travail cuisine en décor granit minéral de haute qualité

Réfrigérateur 100 L avec congélateur 9 L, absorbeur, AES, lumière LED, 12 V / 230V ou à gaz: quel que soit l'emplacement

Plusieurs tiroirs avec rails en métal, rangement couverts, poubelle à 3 compartiments (selon modèle)

Aération thermostatique de toit au-dessus cuisine (réglage air frais/air sortant)

Evier encastré en acier affiné et mitigeur chromé

Plaque gaz Spinflo encastrée, 3 flammes, allume-gaz automatique, plaque en verre anti-giclée

SALLE DE BAIN

Prise de courant 230 V

Etagère pour ustensiles de bain, bastingage chromé avec barre de séchage amovible

Aération du toit avec store roulant dans douche

Salle de bain en décor "érable Erbach"

Porte du bain verrouillable avec poignée arrondie, massive en métal

Eclairage avec plusieurs spots LED

Fenêtre double-vitrage Seitz D-Lux teintée, store en nid d'abeille dans la salle de bain

Etagère d'angle avec plateau en granit minéral

Mitigeur au lavabo

Toilettes incorporées avec rinçage eau (Tretford) avec cassette à enlever

Grand meuble sous le lavabo

Cabine douche séparée en Acryl-Sanitaire avec porte en verre

Armoire à miroir et étagères ouvertes avec bastingage en chrome

Eclairage étanche dans douche

Support pour papier WC, savon liquide, porte-serviettes et crochet, brosse WC, crochet porte-manteau de bain

Meuble sous vasque avec décor granit minéral et lavabo encastré

Miroir sur porte de la salle de bain



Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux.
Les photos peuvent comporter des options.

Confort de série dans le détail

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1 x batterie gel 120 Ah avec chargeur 25 A

Protecteur de personne FI 230 V

Chargeur automatique de batterie Starter de 12 V pendant chargement 230 V de l'extérieur

Chargeur de batterie automatique dans salon pendant les trajets

Contrôle Panel digital avec indication en % capacité eau propre, eaux grises, indication usage électricité momentané, indication en % réserve énergie

Chargeur automatique, électronique et contrôle température LED dans chambre et salon, LED de lecture indépendants

EAU

Tuyau vidange des eaux grises avec fermeture baïonnette (rangement à l'extérieur du véhicule)

Traitement eau chaude, travaillant électronique et automatique

Pompe à eau à pression, travaillant automatique

Réservoir eau propre 230L, dans sens de la route 115L, eaux grises 115L dans double plancher chauffé

CHAUFFAGE ET GAZ

Chauffage centralisé ALDE avec convecteurs dans salon, salle de bains et palier intermédiaire avec abaissement nocturne intégré

Thermoplongeur supplémentaire 230V, max. 3000 Watt

Soute pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg


Komfort-Duomatik L Plus avec affichage à distance et bouton de réglage pour bouteille, avec GlaceEX et Crashsensor



Les détails de série peuvent varier pour les plans et les modèles spéciaux. Les photos peuvent comporter des options.

Informations techniques, dimensions, poids et prix

IVECO






Iveco Daily Midi-Capucine

| | 50 C 16 6600 RSL | 50 C 16 7200 RSLG | 50 C 16 7400 RSL |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Empattement (mm) | 4.100 | 4.350 | 4.350 |
| Longueur (mm) | 7.050 | 7.650 | 7.850 |
| Largeur (mm) | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Hauteur (mm) | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| PTAC (kg) | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Poids du véhicule en ordre de marche (kg) ¹⁾ | 4.050 | 4.270 | 4.330 |
| Charge utile (kg) ²⁾ | 1.150 | 930 | 870 |
| Ceintures de sécurité 3-points/ceinture bassin ²⁾ | 4 | 4 | 4 |
| Couchages | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Groupe divan au milieu (largeur x longueur en mm) | 2.200 x 1.460 | 2.200 x 1.760 | 2.200 x 1.660 |
| Réfrigérateur (litres) ³⁾ | 100 | 100 | 100 |
| Lit à l'avant (longueur x largeur en mm) | 2 x 2.000 x 820 | 2 x 2.000 x 820 | 2 x 2.000 x 820 |
| Lit à l'arrière (longueur x largeur en mm) | - | - | - |
| Garage (largeur x hauteur x longueur en mm) | 820 x 1.180 x 2.200 | 1.030 x 1.180 x 2.200 | 930 x 1.180 x 2.200 |
| Porte de garage côté passager (largeur x hauteur en mm) | 750 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 |
| Porte de garage côté chauffeur (largeur x hauteur en mm) | 350 x 1.200 | 650 x 650 | 650 x 650 |
| Prix de base modèle 2023 avec TVA incluse (20 %) | 178.000,- | 181.400,- | 185.100,- |

¹⁾ Poids et charges sont conformes au règlement (de l'UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement électrique, sans accessoire. ²⁾ La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler. ³⁾ Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures ou autres. 1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plus-value. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série, y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d'environ +/- 5%“

Informations techniques, dimensions, poids et prix

IVECO



Mercedes Midi-Capucine

Iveco Daily Midi-Liner

| | 516 CDI 7200 RSLG | 516 CDI 7400 RSL | 50 C 16 7400 RSL | 50 C 16 7700 L | 50 C 16 7700 RSL |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Empattement (mm) | 4.325 | 4.325 | 4.100 | 4.100 | 4.350 |
| Longueur (mm) | 7.700 | 7.900 | 7.550 | 7.850 | 7.850 |
| Largeur (mm) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Hauteur (mm) | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| PTAC (kg) | 5.500 | 5.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Poids du véhicule en ordre de marche (kg) ¹⁾ | 4.080 | 4.140 | 4.280 | 4.400 | 4.400 |
| Charge utile (kg) ²⁾ | 1.420 | 1.360 | 920 | 800 | 800 |
| Ceintures de sécurité 3-points/ ceinture bassin ²⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Couchages | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 2-4 |
| Groupe divan au milieu (largeur x longueur en mm) | 2.200 x 1.760 | 2.200 x 1.660 | 2.200 x 1.660 | 2.200 x 1.350 | 2.200 x 1.660 |
| Réfrigérateur (litres) ³⁾ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lit à l'avant (longueur x largeur en mm) | 2 x 2.000 x 820 | 2 x 2.000 x 820 | 2 x 2.000 x 820 | optional | 2 x 2.000 x 820 |
| Lit à l'arrière (longueur x largeur en mm) | — | — | — | 2 x 2.000 x 820 | — |
| Garage (largeur x hauteur x longueur en mm) | 1.030 x 1.180 x 2.200 | 930 x 1.180 x 2.200 | "930 x 1.180 x 2.200" | "1.450 x 1.330 x 2.200" | "930 x 1.180 x 2.200" |
| Porte de garage côté passager (largeur x hauteur en mm) | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 900 x 1.300 | 1.300 x 1.300 | 900 x 1.300 |
| Porte de garage côté chauffeur (largeur x hauteur en mm) | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | 900 x 700 | 650 x 650 |
| Prix de base modèle 2023 avec TVA incluse (20 %) | 185.400,- | 189.200,- | 224.600,- | 228.100,- | 228.100,- |

*) Poids et charges sont conformes au règlement (de l'UE) No. 1230/2012 en série y compris conducteur, diesel, eau potable, gaz et raccordement électrique, sans accessoire. **) La charge utile donnée dans ce catalogue est la différence entre le poids total autorisé techniquement et la masse en état de rouler. ***) Pour les données de grandeurs du garage, des restrictions sont possibles à cause de la baisse arrière du châssis, revêtement, cadre des ceintures ou autres. 1) Hauteur de la fenêtre HEKI de toit, hors équipements spéciaux. 2) Plus de places assises sur demande. 3) Réfrigérateur 195 l. selon modèle avec plus-value. Les prix (TTC) sont établis pour les véhicules de série avec les accessoires de série, y compris la TVA.. Les dimensions et les poids sont à titre indicatifs avec une fluctuation de poids et grandeur possible d'environ +/- 5%“

| IVECO DAILY CAPUCINE ET LINER | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|----------------------------------|--|-------|-----------------------|
| 26327 | Pack châssis-1 Iveco Daily avec moteur 3,0 L avec 207 ch. au lieu de 156 ch. prise attache remorque 12V, 13-pins, augmentation de la charge de 5,2t à 5,6t, réservoir diesel 170L au lieu de 90L (jauge de carburant différente), verrouillage du différentiel, climatisation cabine chauffeur | 95 | 12.040,- |
| 20107 | Prise courant pour attelage remorque 12V, 13 pins (armement additionnel plus cher) | 2 | 280,- |
| 26319 | Augmentation de la charge Iveco Daily 5.200 kg de 400 kg pour un PTAC de 5.600kg | | 1.380,- |
| 26474 | Augmentation de la charge Iveco Daily 5.200 kg de 600 kg pour un PTAC de 5.800 kg, uniquement avec article 26142 | | 1.860,- |
| 26255 | Moteur 176 ch.avec EURO VI e au lieu de 156 ch | | 3.960,- |
| 26340 | Moteur 207 ch. avec EURO VI e au lieu de 156 ch, uniquement avec transformation automatique | | 5.940,- |
| 150001 | Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein) | | 780,- |
| 26070 | Réservoir diesel 170 L pour Iveco Daily (jauge de carburant différente) | 75 | 2.570,- |
| 20072 | Verrouillage du différentiel | 10 | 1.580,- |
| 26501 | Enregistreur de distance pour essieu arrière 50 C, 50 mm par coté | 8 | 1.170,- |
| 131245 | DIN DAB double + radio Hi-Connect sans système de navigation, avec caméra de recul TWIN en couleur, touche multifonction incluse | 2 | 5.550,- |
| 131246 | DIN DAB double + radio Hi-Connect avec système de navigation, avec caméra de recul TWIN en couleur, navigation pour EUROPE (Europe, Turquie, Russie), touche multifonction incluse | 2 | 5.820,- |
| 26294 | Climatisation cabine chauffeur avec compresseur renforcé (170cm ³) et vitres teintées | 15 | 3.230,- |
| 26494 | Volant amovible en hauteur et inclinaison | | 290,- |
| 26286 | Convertisseur automatique boîte à vitesse Hi-Matic avec 8 vitesses | 20 | 6.910,- |
| 20016 | Deux supports manuels arrière pour véhicule avec masque arrière en Gfk | 10 | 690,- |
| Uniquement pour Capucine: | | | |
| 26142 | Jantes Alu BI-COLOR 16" avec trace élagie essieu avant avec pneu 235/75 R 16 et enjoliveur Aluessieu arrière avec pneu 195/75 R 16 | | 3.900,- |
| 130960 | Attelage remorque à boule, montage complet pour Iveco Daily Capucine avec masque arrière, boîte 12V/13-pins | 50 | 2.570,- |
| 26568 | Pack sécurité conducteur: avec frein à main électrique, assistance au freinage d'urgence (AEBS) + régulateur de vitesse adaptatif (ACC), avertissement de sortie de voie active, ESP avec assistant de vent de travers, traction plus avec aide à la descente, système de contrôle actif des pneus, volant multi-fonction cuir | 50 | 10.540,- |
| 20063 | Suspensions pneumatiques essieu arrière | 25 | 6.540,- |
| 26497 | Feux de croisement et feux de route LED, feux de jour LED | | 2.710,- |



Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.

Options „Luxe“

| | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|-------------------------------|---|-------|-----------------------|
| Uniquement pour Liner: | | | |
| 130319 | Attelage remorque à boule montage complet pour Iveco Daily Liner avec masque arrière en GfK, boîte 12V/13-pins | 50 | 2.570,- |
| 26473 | Pack châssis-2 Iveco Daily Liner avec moteur 3,0 L avec 207 ch. au lieu de 156 ch. (uniquement avec article 26286 Hi-Matic), prise attache remorque 12V, 13-pins, augmentation de la charge de 5,2t à 5,8t (poids autorisé pour la remorque max.3.300 kg), suspension pneumatique complète avec Autolevel, réservoir diesel 170L au lieu de 90L (jauge de carburant différente), verrouillage du différentiel, climatisation cabine chauffeur | 95 | 17.830,- |
| 28096 | Sièges chauffeur et passager suspensions à air "luxus-variante", coussins en tissus, (sièges chauffants, larges accoudoirs, soutien lombaire) | | 3.140,- |
| 28099 | Sièges chauffeur et passager suspensions à air ""luxus-variante"", coussins cuir, (sièges chauffants, larges accoudoirs, soutien lombaire), uniquement avec article 260192 | | 3.140,- |
| 28097 | Châssis Iveco Daily Liner avec suspension pneumatique complète (essieux avant et arrière) | | 6.910,- |
| 130915 | Plissé obscurcissant au pare-brise, manuel de bas en haut pour Midi/MaXi-Liner | 10 | 960,- |

MERCEDES

| | | | |
|-------|--|----|---------|
| 19279 | Rangement pour smartphone avec Wireless Charging inclu | 2 | 320,- |
| 19282 | Assistant actif de distance DISTRONIC, uniquement avec MBUX et 7G-Tronic Plus | | 1.790,- |
| 19294 | Assistant actif pour changement de file | | 930,- |
| 19264 | Sortie éclairée | | 140,- |
| 19235 | Frais de mise à disposition (TÜV, réservoir diesel et réservoir Add-Blue plein) | | 780,- |
| 19276 | Aide au démarrage montagne (de série pour véhicule automatique) | | 210,- |
| 19283 | Cupholder à l'avant et vide-poche avec couvercle | | 290,- |
| 19284 | Tachygraphe EG numérique | | 500,- |
| 19285 | Radio numérique (DAB/DAB+) uniquement pour MBUX | | 420,- |
| 19227 | Préparation électrique prise attache remorque 13-pins | 2 | 490,- |
| 19286 | Sièges chauffeur et passager réglage électrique avec fonction Memory | 37 | 4.200,- |
| 19301 | Cabine chauffeur/pare-chocs avant/bandes de pare-chocs de couleur métallique brillant, les couleurs à choix sont: noir obsidienne ou gris ténorite | | 3.170,- |
| 19302 | Caméra de recul avec écran de rétroviseur intérieur | | 1.580,- |



Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.

Options „Luxe“

| MERCEDES | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|----------|---|-------|-----------------------|
| 19305 | Moteur 4-cylindres avec 140 kW/190 ch et rotation 440 Nm au lieu du moteur 4 cylindres avec 120 KW/163 ch | | 7.260,- |
| 19306 | Boite automatique 9G-TRONIC | | 4.540,- |
| 19309 | Traction intégrale 4x4 avec Torque-on-Demand (uniquement en combinaison avec 190 ch et boîte automatique) | | 11.950,- |
| 19295 | Générateur 14 V / 250 A | 7 | 1.510,- |
| 19287 | Climatisation automatique THERMOTRONIC | 18 | 4.700,- |
| 19263 | Casier rangement Komfort sous le toit avec 2 lampes de lecture et pose lunettes | | 210,- |
| 19296 | Appui-tête Komfort pour chauffeur et passager | | 260,- |
| 19288 | Réservoir de carburant 93L | 19 | 600,- |
| 19253 | Calandre chromé | | 490,- |
| 19289 | Phares LED High-Performance | 2 | 3.270,- |
| 19290 | Système MBUX-Multimedia avec disque dur pour navigation, Touchscreen 10,25" et volant Multifonction, branchement caméra de recul possible | 6 | 3.570,- |
| 19237 | Traverse renforcée avec attelage à rotule, charge de remorque non freinée 450 kg, freiné max. 2000 kg, compte tenu du poids total autorisé de 7000 kg | 50 | 2.580,- |
| 19291 | Capteur de pluie uniquement avec système d'essuie-glace pour optimiser le nettoyage | | 250,- |
| 19226 | Roue de secours en vrac au lieu du kit de réparation | 25 | 280,- |
| 19251 | Pare-boue avant | 1 | 110,- |
| 19298 | Siège oscillant pour chauffeur et passager (pas pour siège réglable électrique) | 34 | 1.400,- |
| 19261 | Thorax-Pelvis-Sidebag pour chauffeur et passager | 2 | 1.050,- |
| 19240 | Isolation thermique cabine chauffeur | | 250,- |
| 19268 | Chauffage supplémentaire pour eau chaude | 7 | 1.770,- |
| 19292 | Windowbags pour chauffeur et passager | 7 | 1.550,- |

CELLULE

| | | | |
|--------|---|----|---------|
| 130625 | Réhausse Capucine environ 13 cm avec barre de toit | 10 | 3.000,- |
| 130987 | Store extérieur 4,5 m. avec moteur intégré 230 V et LED-Strip, tissus couleur grise | 43 | 2.570,- |
| 120992 | Store extérieur 5,0 m. avec moteur intégré 230 V et LED-Strip, tissus couleur grise (pas possible pour les 6600/7100 RSL) | 49 | 2.890,- |
| 130697 | Porte de garage 70x 75 cm (L x H) coté chauffeur au lieu de 65 x 65 cm (L x H) | | 350,- |



Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.

Options „Luxe“

| | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|--------|--|-------|-----------------------|
| 131122 | Porte de garage 75 x 130 cm (L x H) coté chauffeur au lieu de 65 x 65 cm (L x H) | 10 | 420,- |
| 130591 | Vérins hydrauliques avec 4 béquilles pour Iveco Daily avec nivellage automatique | 150 | 10.830,- |
| 131188 | Fenêtre panoramique du toit (HEKI 3) au lieu du Midi-HEKI pour véhicule Midi | 10 | 1.170,- |
| 130329 | Fenêtre de toit Seitz Midi HEKI pour capucine ou lit arrière au lieu de lanterneau | 10 | 760,- |
| 130715 | Système barre d'arrimage pour garage avec anneaux d'arrimage, montage complet | 2 | 510,- |

GAZ - EAU

| | | | |
|--------|---|-----|---------|
| 150211 | Prise de rinçage eaux usées avec tubulure de remplissage, idem remplissage eaux propres | 1 | 280,- |
| 120831 | Au lieu d'un réservoir eaux usées de 115L, mise d'un réservoir de 230L (Midi-Classe) | 17 | 260,- |
| 130026 | Douche extérieure | 2 | 400,- |
| 130898 | Prise d'eau extérieure City avec réducteur de pression (SANS raccord tuyau) | 2 | 470,- |
| 130171 | Réservoir eau propre (115L)* suppl. avec robinet d'arrêt (robinet d'arrêt pas possible aux modèles RSL) | 132 | 760,- |
| 130025 | Prise de gaz extérieure | 1 | 270,- |
| 130024 | Four à gaz avec gril (à la place de l'extrait à vaisselle), haute isolation de la porte en verre | 23 | 1.340,- |
| 150137 | Circuit pour chauffage dans lit arrière, réglable avec vanne à trois voies et Bi-pass | 1 | 540,- |
| 130103 | Toilettes céramique, réservoir fixe 115 L | 30 | 2.420,- |
| 131008 | Echangeur de chaleur pour chauffage eau et pompe de circulation pour pré-chauffage du moteur | 2 | 1.340,- |
| 120156 | Aération séparée de toit pour réservoir eaux usées | 1 | 270,- |
| 130854 | Toilettes Thetfort C-260 avec cuvette en céramique au lieu de toilette de série | | 770,- |
| 130060 | Ventilation de toit additionnelle des toilettes SOG (sauf pour réservoir fixe) | 1 | 500,- |
| 130027 | Cassette de toilettes supplémentaire avec support | 5 | 290,- |



*Le nombre de réservoirs supplémentaires eau propre, eaux usées, eaux noires dépendent du choix du modèle. Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile. Les photos peuvent comporter des options.

Options „Luxe“

| ELECTRICITÉ | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|-------------|--|-------|-----------------------|
| 131293 | Réfrigérateur à absorbeur 177L, 35L congélation séparé au lieu de réfrigérateur 100L, avec système AES pour recherche automatique d'énergie. Installation selon modèle. | 10 | 1.470,- |
| 130814 | Climatisation du toit Aventa Comfort, capacité frigorifique 2.400 watt | 34 | 2.920,- |
| 130583 | Lave-vaisselle dans cellule cuisine pour 4 couverts, façade argentée | 20 | 1.630,- |
| 130277 | Réfrigérateur à compression 118L, 17L congélation inclus au lieu de réfrigérateur 100L, classe efficacité énergétique A plus (consommation d'électricité env. 280 W/24 h avec température environnante de 32°) ¹⁾ | 6 | 560,- |
| 130278 | Réfrigérateur à compression 195L, 44L congélation séparé inclus au lieu de réfrigérateur 100L, 12V, classe efficacité énergétique A plus (consommation d'électricité env. 320 W/24 h avec température environnante de 32°) installation selon modèle ¹⁾ | 10 | 1.130,- |
| 131235 | Power Pack électrique (Midi), avec batterie 210 Ah (au lieu de 120 Ah), avec onduleur 12V/230V Sinus tension alternative, puissance continue 1600 VA / 1300 W et télécommande, 5 prises de courant suppl. (3 x 230 V + 2 double USB) | 49 | 3.180,- |
| 130737 | Micro-onde (sans gril) 230 V, au-dessus du plan de travail cuisine dans placard mural | 8 | 1.610,- |
| 130088 | Radio dans salon | 1 | 690,- |
| 130808 | Panneau solaire 165 W, réglage solaire inclu | 20 | 2.160,- |
| 130809 | Panneaux solaires 2 x 165 W, réglage solaire inclu | 38 | 3.660,- |
| 131239 | Système de télévision TWIN / satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec téléviseur TFT 24" (récepteur intégré) dans partie zone d'entrée ou buffet, préparation télévision dans la chambre (12V, antenne) | 38 | 7.550,- |
| 131242 | Cytrac DX au lieu de Oyster V 85 (uniquement avec installagge TWIN-TV/Sat automatique | | |



*Options conseillées 1) installation solaire 2) avec l'emploi d'un convertisseur il est nécessaire de respecter la capacité des batteries, des consommateurs sensibles peuvent provoquer une panne. Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile. Les photos peuvent comporter des options.

Options „Luxe“

| STYLX-FANTASY | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|---|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| 131223 | StylX-fantasy marbre (=clair) | 20 | 5.150,- |
| 131224 | StylX-fantasy ambre (=brun) | 20 | 5.150,- |
| 131225 | StylX-fantasy ardoise (=gris) | 20 | 5.150,- |
| Choix de front en combinaison avec stylX-fantasy: | | | |
| 131221 | Façades en érable sycomore brillant | | |
| 131222 | Façades en blanc brillant | | |
| Granit minéral pour plan de cuisine, évier (acier affiné) avec cache, paroi arrière de cuisine et plateau de table salle de bain | | | |
| – marbre | | | |
| – ambre jaune | | | |
| – ardoise | | | |
| Baldaquin de plafond en cuir avec LED lumière ambiante intégré | | | |
| – Couleur clair | | | |
| Optionnel tapis enchaîné (amovible) | | | |
| – Couleur brun-gris | | | |
| Tapiserie en micro-fibre | | | |
| Robinetterie bain et cuisine en design massif et de haute qualité | | | |
| Miroir de courtoisie dans bain avec LED individuel | | | |
| Lampe de nuit LED avec éclairage ponctuel | | | |

OPTIONS EN COMBINAISON AVEC STYLX-FANTASY

| | | |
|--------|---|---------|
| 131201 | Corpus de meuble en décor "chêne pierre" en combinaison avec front en blanc brillant ou en érable sycomore, uniquement avec stylX-fantasy | 2.090,- |
| 131290 | Corpus de meuble en décor "noix de Tiberino" en combinaison avec front en blanc brillant ou en érable sycomore, uniquement avec stylX-fantasy | 2.090,- |



Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.

Accessoires design-intérieur

ACCESSOIRES STYLX

| | | poids | Prix TTC (tva 20%) |
|--------|---|-------|-----------------------|
| 131190 | Baldachin pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension | 4 | 680,- |
| 130875 | Baldachin pour Midi HEKI avec 4 spots LED et variateur de tension | 4 | 610,- |
| 130876 | Baldachin pour Mini HEKI avec 2 spots LED et variateur de tension | 2 | 510,- |
| 131070 | Pack lumière tamisée pour stylX-fantasy dans partie avant/arrière/coin | 3 | 1.660,- |
| 130832 | Café-Bord abaissable électrique, prise courant 230 V et machine à café, uniquement avec armoire à verres dans cuisine, pas pour 6600 RSL | 2 | 690,- |
| 131154 | Armoire à verres dans la cuisine (pour cafebord électrique abaissable), pas possible pour 6600 RSL | 5 | 400,- |
| 131064 | Vitrine avec casier TFT au lieu de la garde-robe, avec 2 étagères et 8 verres | 6 | 1.170,- |
| 130908 | Lit pavillon, dimension approx. 1200 x 2000 mm pour Iveco Daily avec Mini-Heki | 85 | 2.900,- |
| 131004 | Lit capucine extractible jusqu'à une largeur de 1400 mm, uniquement avec article 130908 | 10 | 500,- |
| 121056 | Armoire à vêtements largeur 400 avec armoire-réfrigérateur au-dessus et petit buffet au lieu de l'armoire 600 avec réfrigérateur sous le buffet | 15 | 1.320,- |
| 130644 | Barre de LED dans la vitrine, lumière couleur bleu | | 110,- |
| 130855 | Tiroir sous banquette/dans socle de la table RS | 5 | 330,- |
| 120598 | Porte à glissière à contre-sens entre bain et lit arrière | 20 | 1.460,- |
| 131247 | Table abaissable pour transformation en lit avec matelas | 10 | 570,- |
| 131243 | Pack confort habitation avec: - Echangeur de chaleur pour moteur et pompe pour pré-chauffage moteur - Tapis dans le salon - Baldachin pour Midi-HEKI - Dinette abaissable | 45 | 2.770,- |
| 120838 | Tapis de séjour enchaîné, amovible | 10 | 690,- |

COUSSIN / VOILAGE / STORE

| | | | |
|--------|--|--|---------|
| 130807 | BICOLOR cuir/étoffe : bourrelets en haut et en bas en étoffe, dossier et siège en cuir | | 3.040,- |
| 130806 | BICOLOR cuir/étoffe : bourrelets en haut et en bas en cuir, dossier et siège en étoffe | | 2.480,- |
| 130618 | Coussins cuir BICOLOR | | 220,- |
| 260192 | Coussins cuir de haute qualité | | 4.510,- |
| 165597 | Store bouillonné lisse | | 580,- |
| 165598 | Store bouillonné avec pli continu | | 1.160,- |



Les options augmentent le poids du véhicule à vide et diminuent la charge utile.
Les photos peuvent comporter des options.

ATTENTION ! Informations importantes

Les accessoires et pièces d'origine pour les camping-cars Phoenix proposés par SCHELL Fahrzeugbau GMBH ont été conçus sur mesure et spécifiquement testés. Toute modification des équipements usine non autorisée par SCHELL Fahrzeugbau GMBH peut porter atteinte à la garantie, garantie d'étanchéité ainsi qu'à la sécurité du véhicule du point de vue technique et conduite.

Tous les mesures et les poids du catalogue sont approximatifs. Une fluctuation d'environ +/- 5% est possible. La masse en état de rouler est conforme à l'article 2, chiffre 4a VO (UE) 1230/2012 définie comme : Masse du véhicule avec accessoires standard et chauffeur inclus (75 kg), avec réservoir carburant remplis à 90% et 100 % des systèmes remplis contenant des liquides (annexe V, chiffre 2.6, note (h) et, si existant, la masse de la roue de secours et des outils.

L'installation alimentation en eau correspond au minimum à l'état technique 03/2009 (directive 2002/72/EG).

La charge utile donnée dans ce catalogue est définie comme différence entre la masse totale techniquement autorisée et la masse en état de rouler. La charge utile indiquée par Phoenix-Reisemobile diminue avec la montage d'accessoires et d'équipements spéciaux. Il faut faire attention de respecter en tout cas les poids minimaux de la charge utile (annexe 1, chiffre 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012). La charge utile minimale est définie comme différence entre la masse totale autorisée techniquement et la masse en état de rouler avec la masse des passagers (75 kg chaque) et la masse des équipements spéciaux (art. 2, chiffre 3.5 VO (UE) 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit: Charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule en mètre + nombre maximum de passagers + chauffeur) x 10.

Il peut y avoir un changement dans la charge par essieux avec le montage d'accessoires et d'équipements spéciaux et aussi à cause de réservoirs supplémentaires d'eau et par leurs remplissages.

Avant le départ du véhicule, il faut contrôler le chargement du véhicule et l'observance de la charge autorisée par essieux. Les plans de base spéciaux et les modèles spéciaux peuvent différer des données de poids et des dates techniques.

Les prix des véhicules, les commandes spéciales et les accessoires sont valables jusqu'à la prochaine publication de cette liste de prix. Les prix en Euros sont TTC (TVA légale). Les prix sont des prix de détail usine. Les prix de matériel et d'accessoires sont valables uniquement lors de l'installation en usine et prévus dans les temps définis.

Des ordres supplémentaires avant 12 semaines avant la livraison nécessitent une demande concernant la possibilité de livraison.

Lors d'ordres supplémentaires avant 12 semaines avant la livraison peuvent causer des frais supplémentaires.

Des modifications techniques, fautes d'impression et erreurs sont possibles!

La traduction a été effectuée aussi bien que possible, mais s'il y a encore une différence entre la version traduite et la version allemande originale, seule la version allemande est juridiquement valable. Aucune responsabilité n'est prise à cet égard pour d'éventuelles erreurs linguistiques. Le client est invité à consulter également la version allemande.



Schell Fahrzeugbau GmbH · Phoenix-Reisemobile
Sandweg 1 · 96132 Aschbach
Tel. 095 55.92 29 - 0 · Fax 095 55.92 29 - 29
info@phoenix-reisemobile.de · www.phoenix-reisemobile.de